

CADRE CLIC-CLAC VERROUILLABLE Référence : 12639

RESUME

Le cadre clic-clac verrouillable est conçu pour une utilisation en intérieur. Il permet d'afficher une communication sécurisée.

Selon vos besoins, diverses dimensions sont disponibles allant de A4, qui est la plus petite, jusqu'à A0, étant la plus grande.

Celui-ci possède un fond en plastique ainsi qu'une porte avant transparente en polycarbonate.

Son profil est de 3,7 cm de largeur. La fixation est murale, avec une orientation paysage ou portrait.

Les dimensions visibles (L) x (H) :

- A0 : 824 x 1172 mm
- B1 : 683 x 983 mm
- A1 : 577 x 824 mm
- A2 : 403 x 577 mm
- A3 : 280 x 403 mm
- A4 : 193 x 280 mm

Les points forts :

- Résistant aux chocs
- Affichage facile et rapide
- Sécurisé renforcé
- Garantie 12 mois

DECLINAISONS

Dimension

A0

A1
A2
A3
A4
B1

DESCRIPTION

Avantages du cadre clic-clac verrouillable

Notre cadre clic-clac verrouillable s'utilise dans des bureaux, des écoles ou encore des espaces publics en intérieur.

Il est pratique car il comprend un système de fixation des documents pour s'assurer que le contenu soit bien maintenu et reste en place.

Nous proposons différentes tailles de cadres clic-clac verrouillables pour répondre au mieux à vos besoins. La serrure est unique ou double selon certains produits.

Nous disposons d'une gamme complète de [cadres clic professionnel](#) ainsi que des [vitrines d'affichage murale ou sur pied](#). Découvrez par exemple la [vitrine d'affichage mural en bois sécurisée](#) pour votre affichage.

Retrouvez notre [cadre clic B1 en aluminium](#) ainsi que notre [cadre clic clac B2 pour professionnel](#).

Les tailles A4, A3, A2 correspondant à des cadres de petites dimensions possèdent une serrure, alors que les plus grandes correspondant à A1, A0 ou encore B1 sont équipées de deux serrures pour une sécurité renforcée.

Les dimensions des cadres (L) x (H) :

- A4 : 266 x 353 mm.
- A3 : 353 x 476 mm.

- A2 : 476 x 650 mm.
- A1 : 650 x 897 mm.
- A0 : 897 x 1245 mm.
- B1 : 756 x 1056 mm.

Les dimensions des affiches à insérer (L) x (H) :

- A4 : 210 x 297 mm.
- A3 : 297 x 420 mm.
- A2 : 420 x 594 mm.
- A1 : 594 x 841 mm.
- A0 : 841 x 1189 mm.
- B1 : 700 x 1000 mm.

Le cadre clic-clac verrouillable s'installe au mur avec une fixation par vis. Pour maintenir l'affiche, des petites pinces sont présentes à l'intérieur de chaque côté. Celui-ci possède une garantie de 12 mois.

Le rembourrage des portes est en plexiglas de 3 mm. Cette matière est légère et robuste, ce qui facilite son déplacement et assure une meilleure protection.

Nous proposons divers cadres, notamment le [cadre clic clac A5 pour professionnel](#), le [cadre clic-clac coloré professionnel](#) ainsi que le [cadre clic-clac grands formats](#).

Caractéristiques du cadre clic-clac sécurisé

Matières :

- Polycarbonate (porte avant).
- Plastique (fond du cadre).
- Polystyrène (paroi arrière).
- Plexiglas (rembourrage de la porte).

Couleur : Argent.

Type de coin : Angle droit.

Diamètre des trous : 5,5 mm.

Dimensions des cadres (L) x (H) :

- A0 : 897 x 1245 mm.
- B1 : 756 x 1056 mm.
- A1 : 650 x 897 mm.
- A2 : 476 x 650 mm.
- A3 : 353 x 476 mm.
- A4 : 266 x 353 mm.

Dimensions visibles (L) x (H) :

- A0 : 824 x 1172 mm.
- B1 : 683 x 983 mm.
- A1 : 577 x 824 mm.

- A2 : 403 x 577 mm.
- A3 : 280 x 403 mm.
- A4 : 193 x 280 mm.

Profondeur du cadre : 23 mm.

Poids :

- A0 : 6,61 kg.
- B1 : 5,24 kg.
- A1 : 4,19 kg.
- A2 : 2,46 kg.
- A3 : 1,97 kg.
- A4 : 1,28 kg.