

CADRE À SOUDER MARTIN POUR GODET

Référence : 12701

RESUME

Retrouvez notre cadre à souder Martin pour [godet de chantier](#) ! Les modèles M02, M03 et M10 sont à choisir en fonction de votre godet et du modèle de votre attache.

Le cadre à souder est fait pour être soudé au godet et permettre son installation sur une minipelle, livrés non soudés, vous pouvez faire une [demande de devis](#) pour ce service.

C'est une solution sécurisée qui s'adapte à tous nos godets comme le [godet d'excavation](#), le [godet ajouré](#) et le [godet de curage fossé](#).

Choisissez donc le cadre à souder adapté au godet sélectionné et à votre attache rapide !

PHOTO NON CONTRACTUELLE

COMPATIBLE AVEC LES COUPLEURS MARTIN.

Points forts :

- Montage simplifié
- Compatible avec godets et pelles/minipelles
- Fiabilité

DECLINAISONS

Modèle de cadre à souder

M02

M03

M10

DESCRIPTION

En savoir plus sur le cadre à souder Martin pour godet

Prozon a sélectionné pour vous une platine à souder pour godet de qualité ! La marque d'attache Martin possède un design simple mais très efficace pour gagner du temps lors du changement de godet.

D'origine suédoise, cette marque est conçue pour répondre aux exigences des travaux intensifs, tout en garantissant une grande longévité de l'attache. Dans les pays scandinaves, c'est la marque la plus utilisée.

Attention, le godet et la platine ne seront pas livrés soudés, vous devez faire la soudure de votre côté ou nous faire la [demande de devis](#) pour recevoir les éléments prêts à l'emploi.

Faite pour se souder au godet, la platine à souder Martin est compatible avec les attaches rapides M02, M10 et M03.

La platine Martin est très robuste et résistante à l'abrasion et aux intempéries.

Le cadre à souder est à choisir selon la largeur et le tonnage de votre godet et le type d'attache rapide.

Associez votre cadre à souder Martin, par exemple, à notre [godet de fouille 5 à 6 tonnes](#), à notre [godet squelette de 5 à 6 tonnes](#) ou encore à notre [godet de curage de 3,5 à 5 tonnes](#).

Nous avons aussi des cadres à souder pour attache : [attache rapide klac pour mini pelle](#), [lehnhoff attache rapide](#) ou bien [attache arden equipment](#).

Caractéristiques techniques de l'attache Martin mini pelle

Modèle	Diamètre axe	Écartement oreilles	Entre axe
M02	30 mm	161 mm	170 mm
M03	35 mm	184 mm	180 mm
M10	50 mm	233 mm	292 mm