

BARRIÈRE DE CHANTIER DIAMÈTRE 25 MM - AVEC PLAQUE VIERGE

Référence : 01275

RESUME

Barrière de chantier utilisable immédiatement pour baliser tous vos chantiers. Coloris blanc et rouge, couleurs très visibles avec 5 bandes blanches. Très résistante mais reste légère pour une maniabilité optimisée.

Découvrez également nos [barrières de chantier de couleur avec plaque à personnaliser](#).

Longueur : 1500 mm

Les points forts :

- Légère
- Maniable
- Système d'accrochage universel
- Avec plaque vierge

DECLINAISONS

Plaque vierge
Avec

DESCRIPTION

Description de la barrière de chantier avec tubes

de 25 mm

Cette barrière de chantier en acier est idéale pour sécuriser et baliser rapidement vos zones de travaux. Montée sur pieds, elle est prête à l'emploi et se manipule facilement, sans démontage préalable.

Son coloris rouge et ses bandes blanches assurent une excellente visibilité, de jour comme de nuit, y compris dans des conditions de visibilité réduite.

Grâce à sa finition thermolaquée, la barrière bénéficie d'un revêtement durable, homogène et résistant à l'écaillage, conçu pour conserver son éclat dans le temps.

À la fois robuste et légère (5,2 kg), elle se transporte et se met en place facilement. Son système d'accrochage universel permet d'assembler plusieurs barrières pour créer rapidement une zone de protection continue.

Enfin, une plaque d'identification personnalisée au nom de votre entreprise peut être ajoutée afin d'identifier votre matériel et de limiter les risques de perte ou de vol. [Cliquez ici](#) pour commander des barrières avec plaque personnalisée à votre nom.

Nous vous proposons aussi [une barrière de chantier avec des tubes de 28 mm](#).

Une alternative à la barrière de chantier pour délimiter un chantier est la [clôture heras mobile grillagée](#) ou bien notre [cône de chantier empilable avec sangle](#).

Aller plus loin avec la barrière TP en acier 25 mm

Mais ces derniers seront également protégés des automobilistes grâce au balisage offert par les barrières autour de la zone de chantier. Le tout complété d'un [panneau ak 5](#) à quelques mètres du chantier ainsi que des [piquets de chantier](#),

vous disposerez alors d'une zone d'intervention parfaitement sécuritaire, qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit !

En résumé, notre barrière TP est un indispensable pour tout chantier, tant pour assurer [la sécurité des ouvriers pendant leur intervention](#) que les passants. Elle est simple à installer, maniable, robuste, et se remarque en un coup d'oeil grâce à ses couleurs vives. Ses bandes blanches permettent de remarquer leur présence même dans des conditions météorologiques difficiles.

Pour un balisage complet et totalement sécuritaire de vos chantiers, consultez aussi nos [panneaux de signalisation pour annoncer un chantier](#). En cas de percée pour intervenir sur des canalisations, découvrez par ailleurs nos [filets de signalisation de canalisation](#) ainsi que notre gamme de [pont mobile pour piétons](#) pour permettre aux piétons de traverser les tranchées creusées.

Caractéristiques de la barrière de chantier 25 mm

Couleurs : Blanc et Rouge

Longueur : 1500 mm

Hauteur : 1000 mm

Diamètre des tubes : 25 mm

Bandes blanches : 5

Plaque vierge : Avec (dimensions 250 x 143 mm)

Poids : 5,2 kg

Système d'accroche universel pour créer une chaîne de barrières.

Livraison : Le déchargement s'effectue au soin du client à l'aide

d'un transpalette ou manuellement

Stockage : [panier de stockage acier pour chantier](#)