

PLATEFORME MOBILE D'ACCÈS BENNE

Référence : 12857

RESUME

La plateforme d'accès benne à déchet mobile permet de sécuriser et faciliter l'accès aux bennes pour le dépôt ou le retrait de déchets, notamment en surélevant l'utilisateur à hauteur de la benne.

Équipée de roues, cette plateforme est conçue pour être facilement déplacée d'une benne à l'autre. De plus, elle possède un système auto-bloquant, dès que le levier de manutention est relâché, la plateforme se bloque au sol et est complètement stable.

Fabriquée en aluminium, cette plateforme pour benne est robuste et durable.

Dimensions :

- Hauteur de travail : 3,4 m
- Largeur plancher : 1 m
- Longueur plancher : 3 m

Charge admissible : 300 kg

Les points forts :

- Conforme au décret 2004-924
- Déplacement aisé
- Stable
- Sécurisé

DESCRIPTION

À quoi sert une plateforme pour accès benne ?

Une plateforme d'accès benne sert à permettre aux opérateurs de travailler en hauteur de manière sécurisée lorsqu'ils doivent accéder à l'intérieur ou au-dessus d'une benne, que ce soit pour y charger, décharger, inspecter ou nettoyer des matériaux.

Elle offre une zone de travail stable et sécurisée, équipée de garde-corps et de systèmes antichute, réduisant ainsi les risques de chute ou d'accidents.

Ce type de produit est idéal dans les secteurs comme la logistique, le BTP, le recyclage ou l'industrie, où les interventions sur bennes sont fréquentes et nécessitent une ergonomie et une sécurité optimales.

Pourquoi opter pour une plateforme d'accès benne ?

La plateforme mobile d'accès benne possède plusieurs atouts, d'abord, elle est conçue pour faciliter l'accès aux bennes, ce qui améliore la sécurité des opérateurs lors des opérations de chargement et de déchargement.

Grâce à sa mobilité, elle peut être déplacée facilement sur différents sites ou zones de travail, ce qui augmente la praticité et l'efficacité des interventions.

Sa structure robuste et stable en aluminium garantit une grande fiabilité même dans des environnements exigeants (humides...).

De plus, ce produit est complètement ergonomique, il permet la réduction de la fatigue des utilisateurs et minimise les risques d'accidents liés à des postures inconfortables ou à des manipulations dangereuses.

Conforme au décret 2004-924, cette plateforme d'accès en

aluminium est équipée de garde corps, rampe à droite et à gauche au niveau de la montée des marches et de 2 chainettes au niveau de l'entrée de la plateforme afin d'éviter les risques de chute.

Prozon vous propose également une [échelle camion réglable](#) et une [échelle camion fixe](#) pour accéder facilement au plancher d'un poids lourds.

Caractéristiques techniques plateforme mobile d'accès benne :

Dimensions :

- Hauteur de travail : 3,4 m
- Hauteur plancher : 1,4 m
- Longueur plancher : 3 m
- Largeur plancher : 1 m
- Largeur embase : 1,6 m
- Hors tout : 4,20 x 1,00 x 2,50 m

Charge admissible : 300 kg

Nombre de marches : 6

Dimensions des marches : 160 mm / 50°

Poids : 147 kg

Complétez votre panier avec nos [quai de chargement pour arrière camion](#), notre [plateforme d'accès poids lourds](#) et notre [grand quai de chargement et déchargement](#), 3 ou 6 m.