

**BAIE SERVEUR 19 POUCES 27U -
600 X 600 MM
Référence : 12866**

RESUME

La baie de brassage 19" 27U vous permet d'aménager votre installation IT de la meilleure des manières. Dotée d'une porte avant en verre et de panneaux pleins à l'arrière et sur les côtés, la visibilité et la ventilation des équipements sont optimales.

[Nos armoires réseau](#) sont disponibles dans de nombreuses tailles, allant de 18U à 47U. Les panneaux sur les côtés et à l'arrière sont amovibles et la porte avant est démontable sans outils. Les quatre montants, eux, sont sérigraphiés et ajustables.

Dimensions LxPxH : 600 x 600 x 1407 mm.

La baie informatique 27U 19 pouces dispose de quatre roulettes et quatre pieds ajustables.

Les points forts :

- Kit de mise à la masse
- Livrée montée
- Normée et certifiée
- Assemblée en France

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre baie serveur 19 pouces 27U ?

Cette armoire réseau 27U est équipée d'une porte avant en verre trempé, offrant une excellente visibilité sur les équipements installés. Les panneaux arrière et latéraux, pleins et amovibles, permettent une accessibilité optimale pour l'entretien et le câblage.

La structure est conçue en acier laminé à froid, avec une finition noire satinée (RAL 9005), garantissant à la fois solidité et élégance.

L'intérieur de la baie comporte quatre montants 19 pouces, sérigraphiés et ajustables en profondeur. Ces montants facilitent le montage et l'alignement de vos équipements. Le passage des câbles est prévu par le fond de la baie, via un obturateur intégré.

Avec ses dimensions de 600 x 600 x 1407 mm, la baie 27U dispose d'une hauteur rackable de 1201 mm et d'une capacité de charge maximale certifiée de 324 kg, soit 12 kg par U. Retrouvez le détail de toutes les caractéristiques dans le tableau ci-dessous.

Configurée et assemblée en France, cette baie répond aux normes suivantes : DIN41494 PART1, DIN41494 PART7 standard, ANSI/EIA RS-310-D et EC297-2.

Elle est également équipée d'un kit de mise à la masse, assurant la sécurité de vos installations. Il sert à connecter électriquement un équipement métallique (comme une baie, un rack, un châssis ou une armoire) à la terre, afin de garantir la sécurité électrique et la protection des équipements électroniques.

En option, cette baie peut être [livrée en kit sur devis](#), ou entièrement personnalisée selon vos besoins spécifiques (dimensions, type de porte, panneaux...). Nous pouvons aussi fournir tous les accessoires réseau nécessaires : panneaux de brassage, câbles RJ45, onduleurs, étagères ou switches compatibles.

Installation de la baie de brassage 27U

La baie est livrée montée, avec ses quatre pieds réglables en hauteur et ses quatre roulettes pour faciliter l'installation et le déplacement sur site. La visserie de fixation est fournie.

Pour une installation optimale, veillez à positionner votre baie sur une surface plane et stable. [chemins de câbles électriques et fixation](#) sont également disponibles pour compléter votre aménagement et faciliter le passage des câbles.

Les équipements que vous souhaitez y installer ne sont pas rackables ? Commandez une [tablette fixe pour baie](#) !

Caractéristiques de l'armoire réseau 27U 19"

Caractéristique	Détail
Capacité	27U
Taille	19"
Hauteur	1407 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur rackable	1201 mm
Poids	74 kg
Charge maximale	324 kg
Classement IP	IP20 (intérieur uniquement)
Matériau	Acier laminé à froid
Couleur	Peinture poudre noire satinée
Accessoires inclus	Pieds, roulettes, kit de mise à la masse