

BAIE SERVEUR 19 POUCES 36U - 600 X 600 MM Référence : 12868

RESUME

Découvrez notre baie de brassage 19" 36U assemblée et configurée en France. Elle dispose d'une porte avant en verre et de panneaux pleins à l'arrière et sur les côtés.

[Nos baies réseau](#) sont disponibles en plusieurs tailles et sont très performantes. La porte et les panneaux de nos baies sont amovibles et démontables sans outils. Les montants, eux, sont ajustables et sérigraphiés.

Cette baie informatique 36U 19 pouces dispose de quatre pieds réglables en hauteur et de quatre roulettes.

Dimensions (LxPxH) : 600 x 600 x 1807 mm.

Les points forts :

- Assemblée en France
- Pieds et roulettes fournis
- Livrée montée
- Normée et certifiée

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre armoire informatique 19 pouces 36U ?

La baie de brassage 36U 19 pouces permet d'organiser et de sécuriser efficacement vos équipements. Assemblée en France,

elle bénéficie d'un niveau de finition soigné.

Cette baie est équipée d'une porte avant en verre, offrant une visibilité optimale sur les appareils installés. Les panneaux latéraux et arrière, pleins et amovibles, facilitent l'accès pour le câblage et la maintenance.

L'entrée des câbles s'effectue par le fond de la baie grâce à un obturateur, permettant une gestion discrète des connexions. Ses quatre montants 19 pouces, sérigraphiés et réglables, s'adaptent à la profondeur de vos équipements pour un montage propre et sécurisé.

Si vous souhaitez y installer des équipements professionnels non rackables, fixez-y une [étagère 19" fixe](#) adaptée.

Avec une capacité de charge certifiée jusqu'à 432 kg, répartie uniformément (max. 12 kg par unité), cette armoire réseau est conçue pour supporter une installation informatique complète.

Elle est conforme aux normes suivantes :

- DIN41494 PART1 et PART7
- ANSI/EIA RS-310-D
- EC297-2

Installation de la baie informatique 36U

La baie est livrée entièrement montée pour un gain de temps à l'installation. [Sur simple demande](#), elle peut être livrée en kit pour faciliter le transport, ou personnalisée selon vos besoins spécifiques : type de panneaux, dimensions, options de ventilation ou systèmes de fermeture.

Une fois reçue, montez les pieds et les roulettes pivotantes grâce à la visserie fournie. Veillez à l'installer en intérieur, sur une surface stable.

Pour compléter votre installation IT, optez pour nos [racks](#)

[serveurs](#) et/ou nos [baies informatiques murales](#).

Caractéristiques de la baie de brassage 36U 19"

Caractéristique	Détail
Capacité	36U
Taille	19U
Hauteur	1807 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur rackable	1601 mm
Poids	95 kg
Charge maximale	432 kg
Classement IP	IP20
Matériau	Acier laminé à froid
Couleur	Peinture poudre noire satinée
Accessoires inclus	Pieds, roulettes, kit de mise à la masse