

RACK 19 POUCES 12U - 560 X 460 MM

Référence : 12871

RESUME

Le rack serveur 19 pouces 12U se compose d'une structure métallique solide avec un revêtement poudré résistant, des panneaux latéraux perforés pour une ventilation optimale, ainsi que des rails de montage robustes à l'avant et à l'arrière.

Quatre pieds en caoutchouc assurent la stabilité, tandis que quatre roulettes pivotantes facilitent le déplacement. Livré en kit, il s'assemble facilement grâce à la visserie M6 incluse.

Les points forts :

- Compatible avec tous équipements professionnels 19"
- Kit de montage M6 fourni
- Pieds et roulettes inclus pour stabilité et mobilité

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre rack serveur 12U ?

Le rack 12U est idéal pour les environnements IT compacts, les petits bureaux ou les salles techniques où l'espace est limité. Il offre un format pratique pour accueillir serveurs, switches, panneaux de brassage ou équipements audiovisuels en toute sécurité.

Ses dimensions (L x H x P) sont de 560 x 660 x 460 mm,

compactes pour une intégration facile dans des espaces restreints.

Grâce à ses roulettes, il peut être déplacé aisément selon vos besoins, parfait pour les installations temporaires ou les configurations modulables.

Découvrez également notre gamme complète de [racks serveur 19"](#) adaptée à tous les besoins.

Installation du rack 19 pouces 12U

Livré en kit, le montage est simple et rapide avec la visserie M6 fournie. Posez-le sur une surface plane et ajustez la hauteur des pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale.

Pour accueillir du matériel non rackable, pensez à ajouter une [étagère 19" compatible](#), disponible en 1U, 2U et 3U.

Organisez vos câbles efficacement grâce à notre [chemin de câble en tôle perforée](#), conçu spécialement pour le courant faible. Retrouvez également notre [câble jack to jack bleu](#) pour du matériel de sonorisation professionnel.

Caractéristiques du rack 12U 19"

Caractéristique	Détail
Capacité	12U
Taille	19"
Hauteur	594 mm
Largeur	566 mm
Profondeur	462 mm
Hauteur interne	540 mm
Largeur interne	484 mm
Profondeur interne	430 mm
Poids	18 kg
Charge maximale	90 kg
Matériau	Métal
Couleur	Noir

Accessoires inclus

Écrou cage, pieds, roulettes,
visserie