

RACK 19 POUCES 32U - 560 X 460 MM

Référence : 12876

RESUME

Le rack serveur 19 pouces 32U est composé d'un corps métallique robuste avec revêtement poudré, des panneaux latéraux aux multiples ventilations et de solides rails de montage à l'avant et à l'arrière.

Quatre pieds en caoutchouc et quatre roulettes pivotantes sont inclus. Fourni en kit, il s'assemble facilement grâce à la visserie de montage M6 incluse.

Les points forts :

- Compatible avec tous types d'équipements professionnels 19"
 - Kit de montage M6 inclus
 - Pieds et roulettes inclus
-

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre rack serveur 32U ?

Le rack 32U est un format utilisé dans les environnements IT professionnels et les petits data centers. Il offre suffisamment d'espace pour accueillir un réseau complet : serveurs, onduleurs, switchs, panneaux de brassage... Vous pouvez également très bien y inclure de l'équipement audiovisuel.

Ses dimensions sont les suivantes (LxHxP) : 565 x 1560 x 460 mm

Les racks de ce type permettent de protéger et regrouper le matériel contre les chocs. Grâce à ses roulettes incluses, il est facilement déplaçable lorsque utilisé pendant un événement par exemple.

Retrouvez notre [catégorie complète dédiée aux racks serveur 19"](#).

Installation du rack 19 pouces 32U

Livré en kit, il se monte rapidement et aisément grâce au kit de montage M6 inclus.

Posez-le sur une surface plane et stable, puis réglez la hauteur des pieds comme vous le souhaitez.

Pour y mettre du matériel non rackable, ajoutez une ou plusieurs [étagères fixes 19" pour rack serveur](#) à votre panier. Elles sont disponibles en trois versions : 1U, 2U et 3U.

Les installations de ce type comprennent souvent de nombreux câbles, organisez-les professionnellement grâce à notre [chemin de câble en tôle perforée](#), spécialement dédié au courant faible.

Caractéristiques du rack 32U 19"

Caractéristique	Détail
Capacité	32U
Taille	19"
Hauteur	1560 mm
Largeur	565 mm
Profondeur	460 mm
Hauteur interne	1427 mm
Largeur interne	458 mm
Profondeur interne	430 mm
Poids	34,5 kg
Charge maximale	180 kg
Classement IP	IP20 (intérieur uniquement)
Matériau	Métal

Couleur
Accessoires inclus

Noir
Écrou cage, pieds, roulettes,
visserie