

**COFFRET MURAL 19 POUCES 4U -
600 X 450 MM
Référence : 12879**

RESUME

Le coffret mural 4U 19 pouces est la solution idéale pour les petites installations IT. Avec ses dimensions réduites, il convient parfaitement aux environnements où l'encombrement doit être limité, tout en garantissant une protection fiable et professionnelle des équipements.

Fabriqué en acier laminé à froid, ce coffret allie robustesse, compacité et simplicité d'installation. Il est livré monté, prêt à être fixé au mur grâce à un système d'accroche rapide.

Dimensions (LxHxP) : 600 x 240 x 450 mm

Les points forts :

- Angle d'ouverture de la porte de 180°
- Système d'accroche rapide
- Assemblé en France
- Entrées de câbles supérieures, inférieures et arrières

DESCRIPTION

Description du coffret mural 4U

Ce coffret mural 19 pouces 4U est conçu dans une tôle rigide. La vitre avant est teintée, et clipsée sur la porte (et non collée). La porte est verrouillée grâce à une serrure simple et fiable, et s'ouvre à 180°.

Le coffret 4U est équipé de 4 montants 19 pouces réglables en profondeur. Les U sont sérigraphiés dessus. Il est livré monté et sans accessoire.

L'entrée des câbles peut se faire sur plusieurs niveaux : inférieur, supérieur et à l'arrière grâce à des plaques autocassables.

Les panneaux latéraux sont amovibles pour faciliter l'accès aux équipements et au câblage.

Sa fixation murale libère de l'espace au sol ! Profitez-en pour y installer un [rack serveur](#) ou une [baie de brassage](#).

Pour les équipements non rackables, pensez à ajouter une [étagère fixe 1U compatible](#).

Tous nos coffrets muraux respectent les normes suivantes :

- ANSI / EIA RS-310-D
- IEC297-2
- DIN41491 Part 1, Part 7
- DIN41494 standard

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de ce produit dans le tableau ci-dessous.

Installation de la baie de brassage murale 4U

Livré monté, ce coffret mural est conçu pour une installation simple et rapide grâce à son système d'accroche murale intégré.

Complétez votre installation grâce à notre [sélection de chemin de câble](#), pour un rendu professionnel soigné.

Caractéristiques de la baie murale 19 pouces 4U

Caractéristique

Détail

Capacité	4U
Taille	19"
Hauteur	240 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	450 mm
Hauteur rackable	177,8 mm
Poids	11 kg
Charge maximale	60 kg
Classement IP	IP20 (intérieur uniquement)
Matériau	Acier laminé à froid
Couleur	Peinture poudre noire satinée
Accessoires inclus	Visserie de fixation 19"