

AB25 - PANNEAU CARREFOUR À SENS GIRATOIRE Référence : 00129

RESUME

Le panneau de signalisation AB25 est un panneau d'intersection et priorité indiquant aux usagers de la route la proximité d'un carrefour à sens giratoire. Nous le proposons en différentes classes, tailles et différents types de dos pour que vous trouviez le produit adapté à votre besoin.

Vous avez la possibilité de personnaliser le dos du panneau en choisissant un dos laqué avec le RAL de votre choix.

Les points forts :

- Très résistant
- Rails de fixation inclus
- Éco-responsable
- Conforme aux normes CE et NF

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Où implanter votre panneau carrefour à sens giratoire ?

Ce [panneau de police de type AB](#) annonce aux conducteurs qu'il y a à proximité un rond-point. Il rappelle aux usagers de la route qu'ils ne sont pas prioritaires dans le rond-point et qu'ils doivent céder le passage à tous les véhicules arrivant de la gauche dans le rond-point.

Il peut être complété par [un panonceau M](#) par exemple "[Cédez le passage](#)".

Vous voulez des informations complémentaires sur la correspondance des tailles entre les panonceaux et les panneaux ? C'est [ici](#).

Pour personnaliser le dos de votre panneau, veuillez choisir un RAL et l'inscrire dans l'encart "Personnalisation" présent dans le carré de commande.

[Sur demande](#), vous pouvez avoir un dos fermé (le panneau est plein et de ce fait plus rigide) ou un dos fermé et laqué (le panneau est plein et laqué d'une des couleurs listées plus haut).

En savoir plus sur le panneau carrefour à sens giratoire

Selon l'article R110-2 du Code de la route, ce panneau est obligatoire. Ce panneau est utilisé sur tous types de routes, que ce soit en agglomération ou hors agglomération.

Tous nos panneaux sont conformes à la norme NF et CE par l'ASCQUER.

Fixation du panneau AB25 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 500 mm à 1000 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 1250 mm et 1500 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau carrefour AB25

Les tailles disponibles :

- Miniature : 500 mm
- Petite : 700 mm
- Normale : 1000 mm
- Grande : 1250 mm
- Très grande : 1500 mm

Les dimensions miniatures, petites et normales sont composées de deux rails au dos. Il faudra donc prévoir 2 brides de fixation. Concernant les panneaux de grandes et très grandes tailles, ils ont trois rails au dos. Il faut donc prévoir 3 brides de fixation.

Pour en savoir plus, consultez notre article de blog : "[Choisir la dimension de son panneau](#)".

Les classes disponibles :

- Classe 1 : visibilité jusqu'à 100 mètres (7 ans de durée de vie minimum)
- Classe 2 : visibilité jusqu'à 250 mètres (10 ans de durée de vie minimum)
- Classe 3 : visibilité jusqu'à 500 mètres (12 ans de durée de vie minimum)

Pour vous aider à choisir, référez-vous à notre article "[Choisir la classe d'un panneau](#)"

Les types de dos disponibles :

- Dos laqué : laquage de couleurs faisant partie du RAL
- Dos brut : basique de couleur aluminium

Pour en apprendre davantage, lisez notre article sur [les différents types de dos d'un panneau de signalisation](#).

Découvrez également le [panneau de chantier indiquant qu'un carrefour a été modifié](#).