

PORTE VERRE EXTÉRIEUR UTILITAIRE - PEUGEOT ET CITROËN Référence : 12924

RESUME

Transportez vos vitrages, panneaux et charges planes en toute sécurité grâce à notre porte verre extérieur pour utilitaires Peugeot Expert, Boxer et Citroën Jumper, Jumpy de différents empattement et hauteur.

Conçu pour les professionnels, ce pupitre robuste en aluminium anodisé existe avec un trottoir de 140 mm ou 220 mm, une échelle latérale et une barre de maintien.

Livré assemblé, il se monte en seulement 1 h 30 sur une galerie ou barre de toit !

Les points forts :

- Léger et robuste
- Produit livré prêt à l'emploi
- Montage simple et rapide
- 100% recyclable

Merci de préciser la transmission de votre utilitaire, à traction ou à propulsion, dans le champs dédié.

Attention : le porte verre doit être combiné avec une [galerie de toit](#).

DECLINAISONS

Modèle d'utilitaire	Empattement / Hauteur de l'utilitaire	Trottoir	Echelle intégrée	Barre de maintien intégrée
---------------------	---------------------------------------	----------	------------------	----------------------------

Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H1	140 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H1	140 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H1	140 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H1	140 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H2	140 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H2	140 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H2	140 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H2	140 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H1	140 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H1	140 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H1	140 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H1	140 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H2	140 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H2	140 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H2	140 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H2	140 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H2	140 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H2	140 mm	Oui	Non

Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H2	140 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H2	140 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H3	140 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H3	140 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H3	140 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H3	140 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H2	140 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H2	140 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H2	140 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H2	140 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H3	140 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H3	140 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H3	140 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H3	140 mm	Non	Non
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L1 / H2	140 mm	Oui	Oui
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L1 / H2	140 mm	Oui	Non
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L1 / H2	140 mm	Non	Oui
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L1 / H2	140 mm	Non	Non

Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L2 / H2	140 mm	Oui	Oui
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L2 / H2	140 mm	Oui	Non
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L2 / H2	140 mm	Non	Oui
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L2 / H2	140 mm	Non	Non
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L3 / H2	140 mm	Oui	Oui
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L3 / H2	140 mm	Oui	Non
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L3 / H2	140 mm	Non	Oui
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L3 / H2	140 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H1	220 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H1	220 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H1	220 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H1	220 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H2	220 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H2	220 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H2	220 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L1 / H2	220 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H1	220 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H1	220 mm	Oui	Non

Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H1	220 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H1	220 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H2	220 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H2	220 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H2	220 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L2 / H2	220 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H2	220 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H2	220 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H2	220 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H2	220 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H3	220 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H3	220 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H3	220 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L3 / H3	220 mm	Non	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H2	220 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H2	220 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H2	220 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H2	220 mm	Non	Non

Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H3	220 mm	Oui	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H3	220 mm	Oui	Non
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H3	220 mm	Non	Oui
Peugeot Boxer / Citroën Jumper - 2006	L4 / H3	220 mm	Non	Non
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L1 / H2	220 mm	Oui	Oui
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L1 / H2	220 mm	Oui	Non
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L1 / H2	220 mm	Non	Oui
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L1 / H2	220 mm	Non	Non
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L2 / H2	220 mm	Oui	Oui
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L2 / H2	220 mm	Oui	Non
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L2 / H2	220 mm	Non	Oui
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L2 / H2	220 mm	Non	Non
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L3 / H2	220 mm	Oui	Oui
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L3 / H2	220 mm	Oui	Non
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L3 / H2	220 mm	Non	Oui
Peugeot Expert / Citroën Jumpy - 2016	L3 / H2	220 mm	Non	Non

DESCRIPTION

Attention : il doit être commandé avec une galerie de toit compatible, vous pouvez nous adresser une demande de devis pour avoir une galerie de toit compatible ou des barres de

toit.

Optez pour le Porte verre extérieur utilitaire Citroën et Peugeot

Pensé pour les besoins opérationnels des vitriers, menuisiers, poseurs ou professionnels du second œuvre, ce porte verre extérieur pour utilitaire Peugeot Boxer, Expert ou Citroën Jumper ou Jumpy vous permet de sécuriser et d'optimiser le transport de vos charges fragiles.

Fixé latéralement sur le véhicule, il libère l'espace intérieur pour un meilleur agencement de vos outils et matériaux.

Fabriquée en aluminium anodisé, avec des fixations inox, elle est conçue pour résister aux trajets fréquents et conditions de chantier. Elle est également 100% recyclable.

Son système de barres de serrage assure un maintien ferme de vos panneaux, même sur des parcours longs ou accidentés.

Disponible pour les véhicules suivants :

- Peugeot Boxer / Citroën Jumper : de L1 à L4 et de H1 à H3, mais aussi compatible avec les utilitaires Fiat Ducato et Toyota ProAce MAX
- Peugeot Expert / Citroën Jumpy : L1, L2 et L3 de hauteur standard, adapté également aux utilitaires Toyota ProAce

[Sur devis](#), nous vous proposons la finition peinte en noir du porte verre.

Vous souhaitez équiper un autre modèle d'utilitaire ? Contactez-nous !

Retrouvez notre gamme complète d'aménagement utilitaire Peugeot et Citroën : l'[échelle d'accès au toit](#), la [galerie utilitaire Peugeot](#) et la [galerie de toit pour Berlingo](#).

Comment installer le pupitre pour utilitaire Peugeot et Citroën ?

Ce porte verre est livré pré-assemblé, ce qui vous permet un gain de temps significatif lors du montage.

En moins de 2 heures, vous pouvez l'installer seul, côté gauche ou droit du véhicule.

Il se fixe directement sur une barre de toit ou une [galerie](#) de la même marque.

Un kit de montage universel est disponible sur [demande de devis](#).

Le produit est équipé de deux barres de serrage, d'un boîtier LED avant/arrière à connecter au faisceau grâce à une prise mâle/femelle (fournis) et de panneaux d'arrêt pour protéger les extrémités de vos charges.

La traçabilité du produit est assurée par un numéro de série unique.

Caractéristiques techniques du porte verre pour utilitaire

Modèle	Hauteur globale (mm)	Hauteur utile (mm)	Largeur globale	Nb de verticaux	Poids de chargement max (kg)
--------	----------------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------------------

Peugeot	L1H1 :	L1H1 :	L1 : 2500	L1 : 4	L1 : 250
Boxer	2200	2113	L2 : 3000	L2 : 5	L2 / L3 :
Citroën	L1H2 / L2 /	L1H2 / L2 /	L3 : 3500	L3 / L4 : 6	300
Jumper	L3H2 /	L3H2 /	L4 : 4000		L4 : 350
	L4H2 :	L4H2 :			
	2500	2413			
	L3H3 /	L3H3 :			
	L4H3:	2513			
	2600	L4H3 :			
		2512			

Peugeot	L1 : 2200	L1 : 2113	L1 : 1800	L1 : 3	L1 : 150
Expert	L2 : 2200	L2 : 2113	L2 : 2250	L2 / L3 : 4	L2 : 200
Citroën	L3 : 2200	L3 : 2113	L3 : 2500		L3 : 250
Jumpy					

Matériaux : aluminium anodisé, inox, caoutchouc naturel

Options : trottoir 140 ou 220 mm, échelle, barre de maintien

Temps de montage : 1 h 30

Montage : sur galerie ou barre de toit