

TAPIS D'ACCÈS PLAGE EN FIBRE DE COCO

Référence : 13021

RESUME

Le tapis d'accès plage en fibre de coco est un géotextile idéal pour créer un chemin temporaire sur le sol.

Il permet de faciliter la circulation des piétons, des PMR et des véhicules légers. Le pourcentage de pente maximum pour les piétons et les véhicules légers est de 15 % et il est de 5 à 10 % pour les PMR.

Il est facile et rapide à installer et à désinstaller. Il peut être utilisé sur tous types de sols.

Celui-ci s'intègre parfaitement au paysage et nécessite peu d'entretien.

De plus, le tapis est respectueux de l'environnement et biodégradable.

La longueur doit être mise avec un nombre entier sans décimale, sinon la dimension inférieure sera prise en compte.

Les points forts :

- Dimensions au choix
- 100 % naturel et biodégradable
- Garantie 2 ans
- Écologique et économique

DECLINAISONS

Largeur
1 mètre

2 mètres

DESCRIPTION

Les avantages du tapis d'accès plage en fibre de coco

Le tapis d'accès plage est fabriqué en fibre de coco. Cette matière est difficilement inflammable comparée aux fibres synthétiques. De plus, elle est 100 % naturelle et biodégradable afin de ne pas avoir un impact négatif sur les plages. C'est une matière durable qui absorbe l'eau et est résistante à l'usure. Les bandes du tapis sont en coton.

Notre tapis est simple et rapide à installer et à désinstaller. La manipulation peut être faite à 1 ou 2 personnes grâce à son poids léger. De plus, il peut s'installer sur tous les types de sols dont le sable, les galets, l'herbe ou encore les graviers.

Pour 1 m de largeur : 50 m de longueur maximum.

Pour 2 m de largeur : 30 m de longueur maximum.

Si la longueur voulue est supérieure, plusieurs rouleaux seront livrés.

Il est idéal pour la circulation des piétons, des PMR et des véhicules légers. La pente idéale pour les PMR est comprise entre 5 à 10 % et peut aller jusqu'à 15 % pour les piétons et les véhicules légers.

Sa couleur sable offre une intégration paysagère parfaite avec les éléments naturels présents, en respectant vos espaces naturels.

L'entretien s'effectue facilement avec un balai ou un jet d'eau haute pression pour un nettoyage en profondeur. Vous pouvez également le secouer régulièrement.

Le tapis en fibre de coco a une durée de vie de 2 à 3 ans selon l'utilisation. Celle-ci est de 3 ans si un entretien régulier est effectué, en roulant le tapis en fin de saison une fois que celui-ci est bien sec sans traces d'humidité.

Les accessoires inclus avec le tapis sont :

- des pieux galvanisés en acier inoxydable de 50 cm de long, afin de pouvoir l'ancrer sur différents sols
- des œilletons pour sécuriser la tête des pieux
- sangle en polyester avec poignée intégrée, afin de transporter facilement le tapis (2 par tapis)

Notre tapis d'accès plage en fibre de coco est garanti 2 ans.

Elle ne couvre pas :

- l'usure normale du tapis
- un mauvais usage, maintenance ou stockage
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui auraient été effectuées sur le tapis

Si vous souhaitez compléter votre gamme, nous proposons du [mobilier de plage professionnel](#).

Retrouvez également nos divers [chemins de plage](#), dont le [chemin de plage en bois pour professionnel](#) et le [tapis PMR plage en polyester pour professionnel](#).

Comment installer le tapis d'accès plage en fibre de coco ?

Pour installer le tapis d'accès plage en fibre de coco, vous devez tout d'abord aplatir le sol à l'aide d'un balai ou d'un râteau. Il faut ensuite dérouler le tapis à plat et fixer les pieux tous les 5 m. Pour la fixation, vous aurez besoin d'un marteau ou d'un maillet.

Pour le désinstaller, il est recommandé de bien le nettoyer

avant de l'enrouler avec un balai ou un jet d'eau haute pression. Cela permettra de ne pas l'alourdir avec divers résidus et augmentera sa durée de vie. Vous devez ensuite retirer les pieux fixés dans le tapis à l'aide d'une pince. Puis l'enrouler s'il est totalement sec en insérant la sangle de transport dessus afin de faciliter son stockage et sa manutention.

Pour créer des virages, il faut superposer deux tapis et fixer le tapis inférieur avec le pieu du tapis supérieur.

Découvrez notre [cendrier de plage conique](#) pour assurer une propreté de vos espaces salins.

Nous vous recommandons également notre gamme de [poubelle de plage pour professionnels](#) tel que notre [support mural pour professionnels](#), notre [poubelle en bois et en acier pour extérieure](#) et notre [poubelle de tri sélectif vigipirate en acier](#).

Retrouvez la gamme complète d'[aménagement pour mise à l'eau PMR](#) avec notre [fauteuil de mise à l'eau économique en aluminium](#).

Pour une sécurité renforcée et une bonne visibilité, retrouvez notre [chaise haute de surveillance pour plage](#).

Caractéristiques du tapis de plage en fibre de COCO

Largeurs : 1 m ou 2 m

Longueurs :

Pour 1 m de largeur : 50 m de longueur maximum, si la longueur voulue est supérieure, plusieurs rouleaux seront livrés.

Pour 2 m de largeur : 30 m de longueur maximum, si la longueur voulue est supérieure, plusieurs rouleaux seront livrés.

La longueur doit être mise avec un nombre entier sans décimale, sinon la dimension inférieure sera prise en compte. Par exemple, si vous prenez un tapis de 1 m de large avec une longueur de 61,20 m. Nous prendrons en compte que la longueur choisie sera de 61 m de longueur, livrée en 2 rouleaux.

Si vous souhaitez commander une longueur supérieure à 200 m de longueur, ceci est possible sur demande de devis.

Épaisseur : 10 mm

Poids : 1,95 kg/m²

Conditionnement : Rouleau

Couleur : Sable

Matières : Fibre de coco et bandes de coton