

CHARIOT ROLL 3 CÔTÉS AVEC SOCLE PEHD

Référence : 13078

RESUME

Le Roll Conteneur 3 Côtés socle PEHD renforcé est un roll conçu pour une utilisation dans un environnement répondant à des normes d'hygiène strictes telles que les blanchisseries, maisons de retraite, CHU, administrations, parapharmacies, etc.

Conçu en acier époxy Vert RAL 6002, résistant à la corrosion, le socle est en PEHD Gris RAL 7001.

Il est disponible en deux hauteurs : 1450 mm ou 1700 mm et a une capacité de charge de 500 kg.

Roll monté sur 4 roues ø100 mm, dont 2 fixes et 2 pivotantes.

Fourni avec 1 sangle.

Pour des grosses quantités, ne pas hésiter à nous faire une [demande par devis](#).

Les points forts :

- Livré monté
- Facile à nettoyer
- Léger et robuste
- Frais de port dégressifs
- Expédition 72h max

DECLINAISONS

Hauteur
1450 mm
1700 mm

DESCRIPTION

Pourquoi avoir un roll conteneur plastique 3 côtés ?

Le roll manutention 3 côtés à fond plastique est l'incontournable des rolls de manutention dans le secteur phytosanitaire et alimentaire.

On le retrouve dans les secteurs hygiéniques grâce à la qualité de ses matériaux : PEHD et revêtement époxy.

Les domaines d'application du chariot roll conteneur 3 côtés sont nombreux : EHPAD, blanchisseries, CHU, centres hospitaliers, pharmacies, vétérinaires,...

Atouts du roll logisitique 3 côtés avec socle PEHD

Ce chariot grillagé à 3 côtés est disponible en deux hauteurs : 1450 mm ou 1700 mm.

Les roues en polypropylène de diamètre 100 mm convient parfaitement pour des produits lourds et volumineux. Le chariot roll peut également être équipé de roues silencieuses ou de roues diamètre 125 mm (sur devis).

Le poids du roll 3 côtés oscille entre 30 et 35 kg environ, ce qui en fait un chariot assez léger. Il peut supporter une charge totale de 500 kg.

Ce roll conteneur à trois ridelles peut être équipé d'étagères fil ou plastique. Vous pouvez aussi choisir d'y ajouter un volet anti-chute, une housse de protection antivol ou isotherme, ainsi qu'une personnalisation gratuite aux couleurs de votre société à partir de 500 unités. Toutes ces demandes se font par devis uniquement.

Découvrez aussi notre [chariot rolls 2 côtés avec socle PEHD](#) ainsi que notre [roll grillagé métallique 3 côtés](#).

Découvrez l'ensemble de notre gamme de [chariots logistiques de manutention](#) pour votre entrepôt ou votre atelier.

Caractéristiques des rolls chariots grillagés 3 côtés embase plastique

Modèle hauteur	1450 mm	1700 mm
Dimensions Int. (L x P x H)	655 x 770 x 1450 mm	655 x 770 x 1700 mm
Dimensions Ext. (L x P x H)	720 x 815 x 1635 mm	720 x 815 x 1880 mm
Diamètre roues	100 mm (ou 125 mm en option)	
Capacité de charge	500 kg	
Poids	30 à 35 kg	
Épaisseur des ridelles	1,8 mm - diamètre 22 mm	
Fils plats	12 x 3 mm avec 4 fils plats verticaux et 5 fils plats (1450 mm) et 7 fils plats (1700 mm)	
Maillage des ridelles	140 x 270 mm	
Matière socle	Polyéthylène Haute Densité (HDPE)	
Dimensions socle (L x P x H)	720 x 815 x 50 mm avec arêtes sur les bords de 2 petits côtés + 2 renforts centraux	