

ARCEAU DE PARKING HAUTE RÉSISTANCE EN ACIER ZINGUÉ Référence : 13181

RESUME

L'arceau de parking en acier zingué est conçu pour résister aux intempéries et à la corrosion. Il offre donc une option sécurisée et durable dans le temps.

Nous proposons les options de serrure identique ou différente, seulement dans le cas où vous auriez besoin de plusieurs unités afin soit de gérer les différents emplacements de manière individualisée ou collective avec une clé identique pour tous les arceaux. Cela dépend de la nature de vos emplacements et de vos besoins.

Doté de bague de frottement ainsi que de deux bandes réfléchissantes rouges de classe 1, le bloc de parking est ultra-visible même dans la nuit et facile à rabattre.

Dimensions (H x L x l) : 456 x 860 x 416 mm

Les points forts :

- Robuste
- Bandes réfléchissantes
- Clés différentes ou identiques

DECLINAISONS

Type de clés
Différentes
Identiques

DESCRIPTION

Description de l'arceau rabattable haute résistance

L'arceau de parking haute résistance offre une solution durable et renforcée pour vos emplacements de parking. Grâce à sa conception en acier zingué, le bloc rabattable résistera aux intempéries et à la corrosion.

Le pied central coulissant combiné à deux bagues de frottement en polypropylène facilite le rabattement de l'arceau, le rendant ainsi plus durable dans le temps. Doté de deux bandes réfléchissantes rouges de classe 1, il sera visible de jour comme de nuit.

L'arceau se ferme grâce à une serrure et sera livré avec 3 clés. Vous pouvez opter pour l'option de serrure différente ou identique dans le cas où vous auriez besoin de plusieurs blocs de parking. Pour un accès aux places de parking individualisé, des serrures différentes sont une bonne solution. Si au contraire, vous préférez avoir un contrôle collectif des arceaux, alors des serrures identiques seront le choix parfait.

Nous proposons aussi d'autres options pour [sécuriser vos emplacements de parking](#) :

- Pour une option économique, vous pourrez opter pour l'[arceau rabattable à fermeture cadenas](#)
- Pour une option plus écologique, nous proposons un [arceau de parking à énergie solaire](#)
- Pour un arceau résistant aux véhicules lourds, nous vous conseillons notre [bloc parking sur socle moulé](#)

Comment installer le bloc parking en acier galvanisé ?

La barrière de parking rabattable est facile et rapide à installer. Pour commencer, veuillez positionner l'arceau au centre de l'emplacement, pour cela nous vous recommandons de mesurer

la place. Avec les 9 fixations fournies, marquez les emplacements des trous présents sur l'arceau pour percer votre macadam avec un marqueur par exemple.

Après avoir percé aux bons endroits sur la place de parking, positionnez votre arceau et installez les chevilles fournies en les enfonçant à l'aide d'un marteau ou d'une masse. Enfin, serrez les boulons pour sécuriser l'installation.

Une fois le bloc parking fixé, il est directement opérationnel.

Vous pouvez compléter l'aménagement de votre emplacement de parking avec une [peinture marquage sol parking](#) afin de délimiter parfaitement l'emplacement.

Caractéristiques de la barrière rabattable haute résistance

Matière : Acier zingué

Dimensions (H x L x l) : 456 x 860 x 416 mm

Diamètre du tube : 20/10e

Poids : 12 kg

Couleur : Argent et rouge