

ROLL CHARIOT SÉCURISÉ Référence : 13214

RESUME

Ce chariot roll antivol est idéal pour sécuriser le transport de produits sensibles ou à forte valeur ajoutée. On le retrouve dans le secteur de la téléphonie par exemple, de l'informatique ou des liquoreux et spiritueux.

Conçu en acier avec revêtement électrozingué CR3, ce roll antivol est monté sur 2 roues pivotantes et 2 roues fixes de diamètre 125 mm.

Il est disponible en 1710 mm ou 1910 mm de hauteur, pour une largeur de 720 mm et une profondeur de 805 mm.

Charge supportée : 500 kg

Pour des grosses quantités, ne pas hésiter à nous faire une [demande par devis](#).

Les points forts :

- Livré monté
- Robuste
- Frais de port dégressifs
- Expédition 72h max

DECLINAISONS

Hauteur
1480 mm
1700 mm

DESCRIPTION

Atouts du chariot rolls antivol

Ce chariot de manutention sécurisé est doté de mailles très serrées pour éviter la perte d'objet. Il comprend 4 côtés dont 1 porte refermable par un cadenas (non fourni) et un toit.

Il permet de manutentionner des objets délicats et fragiles. Découvrez également notre [roll conteneur grand volume sécurisé](#).

Ce roll conteneur est disponible en deux hauteurs :

- Int. 1480 mm / Ext. 1710 mm
- Int. 1700 mm / Ext. 1910 mm

Ce chariot logistique sécurisé peut supporter une charge de 500 kg et vous pouvez choisir d'y ajouter des étagères pour plus d'espace de stockage.

Découvrez également nos [rolls logistiques](#) ainsi que nos [équipements de rayonnage pour commerce](#) et nos [chariots industriels](#).

Caractéristiques du roll conteneur sécurisé

Modèle hauteur	1480 mm	1710 mm
Dimensions Int. (L x P x H)	645 x 760 x 1480 mm	645 x 760 x 1690 mm
Dimensions Ext. (L x P x H)	720 x 805 x 1710 mm	720 x 805 x 1910 mm
Diamètre roues	125 mm	
Capacité de charge	500 kg	
Poids	54 à 55 kg	

Ridelles	<ul style="list-style-type: none">• Diamètre fil ridelle : Ø 4,8 mm• Diamètre tube ridelle : Ø 25 mm• Epaisseur tube ridelle : 1,2 mm• Maillage du toit : 150 x 50 mm• Clapet : non• Nbre de fils horizontaux / ridelle : 18• Nbre de fils verticaux / ridelle : 14
Fils plats	12 x 3 mm avec 4 fils plats verticaux et 5 fils plats (1450 mm) et 7 fils plats (1700 mm)
Maillage des ridelles	90 x 50 mm
Matière socle	Polyéthylène Haute Densité (HDPE)
Dimensions socle (L x P x H)	<ul style="list-style-type: none">• Hauteur socle / sol : 210 mm• Maillage du socle : 40 x 150 mm
Options (sur devis) :	

- Étagère : Charge : 100 kg
- Plaque PVC
- Housse de protection
- Housse AntiVol
- Timon + Crochet
- Tringle
- Sangle
- Poignée de tirage
- Volet Anti-Chute
- Plaque d'identification
- Autres roues
- Marquage par micro percussion