

CLOSOIR PEIGNE PARE MOINEAUX Référence : 13250

RESUME

Optez pour le closoir peigne pare moineaux semi-rigide, idéal pour laisser circuler l'air sous la couverture de votre toiture tout en empêchant l'entrée de petite animalerie (oiseaux, rongeurs, gros insectes...) sous les tuiles.

Le closoir peigne anti oiseau mesure 1 m de long. Par ailleurs, vous avez le choix entre 4 modèles avec une hauteur de dents différente : 55, 65, 85 ou 100 mm.

En fonction du modèle choisi, le conditionnement sera différent.

Pour un côté plus esthétique, Prozon vous propose deux coloris de closoir peigne : anthracite ou rouge brique.

Les points forts :

- Matériau : polyéthylène
- Traité anti-UV
- Différentes hauteurs pour s'adapter au matériau de couverture à protéger

DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Rouge brique	Modèle 1 - H. 55 mm
Anthracite	Modèle 1 - H. 55 mm
Rouge brique	Modèle 2 - H. 65 mm
Anthracite	Modèle 2 - H. 65 mm
Rouge brique	Modèle 3 - H. 85 mm
Anthracite	Modèle 3 - H. 85 mm
Rouge brique	Modèle 4 - H. 100 mm

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du closoir peigne pare moineaux ?

Découvrez notre closoir peigne pare moineaux, parfait pour la ventilation de votre toiture. Il laisse circuler l'air sous la couverture. Grâce à ses dents, le closoir peigne permet d'éviter l'entrée de petite animalerie sous les tuiles : oiseaux, rongeurs, gros insectes...

Le closoir peigne est un élément semi-rigide en polyéthylène, traité anti-UV, détenant des dents souples en forme de peigne.

Prozon vous propose un closoir peigne anti oiseau qui peut s'utiliser à la fois sur des petits et grands éléments de couverture mais aussi en égout ou en noue pour éviter l'intrusion de feuilles mortes.

Nous vous proposons quatre modèles d'un mètre de long, mais de hauteur de dents et de conditionnement différents :

- Modèle 1 : Dents de 55 mm de haut / Conditionné en carton de 300 pièces
- Modèle 2 : Dents de 65 mm de haut / Conditionné en carton de 150 pièces
- Modèle 3 : Dents de 85 mm de haut / Conditionné en carton de 150 pièces
- Modèle 4 : Dents de 100 mm de haut / Conditionné en carton de 140 pièces

La hauteur des dents se définit selon l'importance du galbe du matériau de couverture à protéger.

Ces modèles de closoir peigne anti oiseau existent en deux coloris : anthracite et rouge brique.

Nous vous conseillons de conserver le closoir peigne pare moineaux dans un local abrité et tempéré (<30°C).

Découvrez davantage de [closoir toiture](#) avec le [closoir souple faitage](#), le [closoir de faitage rigide ventilé](#) et le [closoir rigide 1m](#).

Disponible avec ou sans peigne, la [latte pour ventilation toiture](#) est indispensable pour une bonne ventilation et une bonne stabilité du faitage.

Afin de protéger votre toit des volatiles, optez pour des [picots anti oiseaux](#).

En savoir plus : [produits d'étanchéité pour toiture](#) et [écrans d'étanchéité](#) !

Mise en œuvre closoir peigne

Vous trouverez ci-dessous les points essentiels à connaître pour installer le closoir peigne de la bonne manière :

- Les dents doivent toujours être tournées vers l'aval
- Les dents ne doivent pas dépasser du matériau de couverture qui les recouvre
- Veillez à ce que la hauteur des dents soit supérieure de 1 cm à celle de l'onde pour obtenir l'efficacité recherchée
- Pour la fixation, utilisez des pointes à tête large de 2,8 mm de diamètre ou des vis de même diamètre sur le liteau ou la planche d'égoût

Caractéristiques closoir peigne anti oiseau

	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4
Matériau	Polyéthylène traité anti-UV			
Section de ventilation	Variable selon le galbe du matériau de couverture protégé			
Longueur	1 m			

Hauteur des dents du peigne	55 mm	65 mm	85 mm	100 mm
Espacement entre les dents	5 mm	5 mm	8 mm	8 mm
Fixation	5 trous de fixation par mètre			
Coloris	Anthracite ou rouge brique			
Conditionnement	Carton de 300 pièces	Carton de 150 pièces	Carton de 150 pièces	Carton de 140 pièces