

BARRE D'APPUI DROITE CHROMÉE Référence : 13307

RESUME

La barre d'appui droite chromée permet à l'utilisateur de se tenir dans ses déplacements au quotidien. On la trouve principalement dans les WC, mais elle s'installe aussi dans une douche.

Toutes les toilettes PMR doivent obligatoirement en comporter une. À installer dans les hôpitaux, EHPAD et maisons médicalisées, elle se fixe au mur avec 3 trous.

Cette barre d'appui PMR est disponible en 30, 45 ou 60 cm de longueur. Son diamètre est de 2,5 cm. Écartement du mur 4 cm.

Les chevilles et vis ne sont pas fournies, elles sont à définir en fonction du mur support.

À lire : [Tout savoir sur l'installation des sanitaires PMR](#)

Les points forts :

- Acier chromé
- Pour WC ou douche
- 3 trous de fixation pour une meilleure tenue

DECLINAISONS

Longueur
30 cm
45 cm
60 cm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la barre d'appui droite chromée

La barre d'appui murale WC est un équipement indispensable pour les personnes à mobilité réduite, les seniors ou encore les personnes en convalescence.

La réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) encadre ce produit selon l'arrêté du 20 avril 2017 et stipule que :

" Une barre d'appui latérale est installée à côté de la cuvette des WC pour permettre le transfert d'une personne en fauteuil roulant. [...] La barre d'appui est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m."

La barre d'appui droite chromée s'installe dans les WC, ainsi que dans une douche. Robuste et solide, elle se fixe au mur en 3 points. Les chevilles et vis ne sont pas fournies, car elles dépendent du type de mur sur lequel vous allez fixer votre équipement.

Disponible en 3 dimensions (30, 45 ou 60 cm) son diamètre est de 2,5 cm. L'écartement du mur est de 4 centimètres, enfin, le diamètre de la console de fixation est de 7,5 centimètres.

Grâce à sa finition chromée, ce produit dispose d'une haute résistance, notamment à la corrosion.

Ces produits pourraient vous intéresser : [accoudoir de WC PMR réglable](#), [siège de bain suspendu pour PMR](#).

Optez sinon pour la [barre de charge en forme de T ou de L](#) ou notre [barre d'appui en acier pour PMR](#) ou encore notre [barre coudée d'appui PMR](#).

Caractéristiques de la barre d'appui murale WC

Matériau : acier chromé

Dimensions :

Longueur :

- 30 cm
- 45 cm
- 60 cm

Diamètre : 2,5 cm

Écartement du mur : 4 cm

Diamètre de la console de fixation : 7,5 cm

Fixation : 3 trous (visserie non fournie)

Retrouvez aussi la gamme de [fauteuil d'accès au bain pour PMR](#) et la gamme de [chaise PMR WC](#).