

PISTOLET DE NETTOYAGE PNEUMATIQUE Référence : 13325

RESUME

Découvrez le pistolet de nettoyage pneumatique disponible en métal ou en aluminium.

Multi-usage, le pistolet de nettoyage pneumatique peut être utilisé aussi bien pour un nettoyage hydrique à haute pression sur des pièces mécaniques autos. Une basse pression permet une pulvérisation interne du véhicule.

Le pistolet de lavage pneumatique possède une buse réglable et est livré avec raccord rapide mâle 1/4". Le réglage de la pression se fait par molette.

Pour un nettoyage de vos véhicules, découvrez la [gamme de produits d'entretien pour autos](#).

Les points forts :

- Godet de 1 L
- Connecteur mâle 1/4"
- Réglage par molette
- Garantie 3 ans
- Contrôle du débit air et la forme du jet

DECLINAISONS

Matière
Aluminium
Métal

DESCRIPTION

Les avantages du pistolet de nettoyage pneumatique

Pistolet de nettoyage pneumatique en métal : Robuste et plus durable, il est parfait pour un usage intensif en garage automobile. Une haute pression allant jusqu'à 6 bars lui permet de nettoyer sans difficulté des moteurs ou des pièces mécaniques de voitures.

Pistolet de nettoyage pneumatique en aluminium : Plus léger et maniable, il est idéal pour un usage prolongé ou de précision comme le nettoyage de moquettes, plastiques d'habitacle ou tissus et cuirs des sièges.

Le pistolet de nettoyage pneumatique possède une buse ajustable qui lui permet de contrôler le débit et la forme du jet selon le type de travail à réaliser :

- Jet concentré pour un nettoyage puissant sur des grosses pièces autos à dégraisser.
- Jet diffus pour pulvériser en douceur.

Équipé d'un raccord rapide mâle 1/4", le pistolet de nettoyage à air comprimé se connecte facilement à la plupart des compresseurs.

Un compresseur sera nécessaire à l'utilisation du pistolet de lavage pneumatique. Découvrez nos [compresseurs automobiles](#).

Utilisations recommandées du pistolet de lavage pneumatique

Le pistolet de lavage pneumatique est un produit multi-usage idéal pour un usage professionnel en garage. Voici une liste des applications possibles :

Utilisé à très basse pression entre 1 et 2 bars, le pistolet de

lavage à air comprimé permet une utilisation sur l'intérieur du véhicule (plastiques et tissus).

Avec une pression de 2-3 bars, le pistolet de nettoyage à air comprimé peut nettoyer des jantes, bas de caisse ou pare-chocs avec les produits adéquats comme le [nettoyant de jantes automobiles](#).

Enfin, avec une utilisation dite énergique entre 5-6 bars, puissante et agressive, le pistolet de nettoyage peut nettoyer des saletés incrustées ou tenaces. C'est un mode de nettoyage idéal pour nettoyer un moteur ou châssis.

Comment utiliser le pistolet de lavage de voiture ?

Pour une utilisation correcte du pistolet de lavage de voitures, veuillez à respecter l'ensemble de la procédure suivante :

- Nettoyez le godet et vérifiez qu'il soit bien fixé.
- Remplissez le réservoir avec le liquide approprié (eau, détergent, etc.).
- Branchez le pistolet à un compresseur via le raccord rapide 1/4".
- Réglez la pression du compresseur :
 - 1-2 bars : Intérieur véhicule, pulvérisation douce (version aluminium et métallique).
 - 2-3 bars : Nettoyage extérieur des véhicules (version métallique).
 - 5-6 bars : Lavage de moteurs, nettoyage intensif et châssis (version métallique).
- Utilisez la molette de réglage pour ajuster la pression de pulvérisation.
- Ajustez la buse.
- Maintenez la poignée pour actionner le jet. Relâchez pour arrêter.
- Purgez le réservoir après utilisation et rincez à l'eau.

Caractéristiques du pistolet de nettoyage pneumatique

Matière	Métallique	Aluminium
Raccord d'entrée d'air	Raccord rapide mâle 1/4"	Raccord rapide mâle 1/4" + baïonnette
Type	Pneumatique	Pneumatique
Capacité	1 L	1 L
Consommation d'air	104 L/min	131 L/min
Poids	0,8 kg	0,7 kg
Pression maximale	6 bars	2 bars
Utilisation	Usage intensif puissant	Usage prolongé de précision