

DESTRUCTEUR DISQUE DUR 2 TYPES D'ÉVACUATION DES DÉCHETS

Référence : 13352

RESUME

Ce destructeur de disque dur est équipé d'un tiroir à déchets ou d'une bande d'évacuation pour une récupération facile des résidus.

Résistant et efficace, ce destructeur disque dur s'intègre aux environnements professionnels.

Il permet de détruire CD/ DVD, disques durs, carter de crédit, bandes magnétiques et disquettes.

Fonctionnant en triphasé, il se branche sur une prise 3x400V.

Deux modèles sont proposés : sécurité niveau 4, adapté aux données confidentielles (particules < ou égal à 200 mm²), et sécurité niveau 5, conçu pour les données hautement sensibles comme les informations médicales ou financières (particules < ou égal à 320 mm²).

Les points forts :

- 2 types de sécurité
- 2 types d'évacuation
- Mobile : sur roulette
- Tiroir à déchets

DECLINAISONS

Option de mise en service	Niveau de sécurité	Type d'évacuation
Non	4	Tiroir à déchets
Non	5	Tiroir à déchets

Oui	4	Tiroir à déchets
Oui	5	Tiroir à déchets
Non	4	Bande
Non	5	Bande
Oui	4	Bande
Oui	5	Bande

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le destructeur de disque dur avec tiroir à déchets ?

Ce destructeur de disque dur est équipé soit d'un tiroir à déchets amovible, soit d'une bande d'évacuation. Le tiroir est facile à retirer et à vider, ce qui simplifie l'entretien. La bande d'évacuation facilite sa collecte dans différents types de conteneurs standards.

Les supports optiques, magnétiques ou électroniques de petite taille peuvent être insérés directement dans une ouverture d'entrée dédiée, ce qui permet une destruction rapide et un gain de temps.

Les cylindres de coupe, fabriqués en acier trempé, sont particulièrement résistants et assurent un niveau de sécurité élevé et durable.

Grâce à sa puissance, la machine offre une excellente performance de coupe, tout en garantissant un fonctionnement continu, fiable et silencieux.

Pour une sécurité renforcée, un interrupteur d'arrêt d'urgence est intégré, permettant d'arrêter immédiatement l'appareil en cas de problème.

L'écran LED facilite l'insertion des supports à une hauteur de travail confortable, pour un usage fluide.

Ce destructeur de disque dur de force 4 permet de détruire des données confidentielles comme des dossiers internes avec une

taille maximum de particules de 200 mm², un niveau 5 est adapté à la destruction de données hautement sensibles tels que les données médicales ou bien financières avec une taille maximum de particules de 320 mm².

De plus, la fonction de retour automatique prévient les bourrages et garantit un fonctionnement sans incident.

L'utilisation est simple et intuitive grâce à un panneau de commande multifonctionnel.

L'appareil est monté sur roulettes, ce qui permet de le déplacer facilement.

Parmi [les broyeurs de disque dur](#), découvrez aussi le [destructeur pour CD et DVD](#) ainsi que [le broyeur de disque dur avec un bac amovible de 40L](#).

Découvrez aussi les [armoires de brassage 19 pouces](#) pour le stockage des disques dur.

Comment utiliser ce destructeur de disque dur ?

L'utilisation de ce destructeur est simple et intuitive, même pour les utilisateurs non expérimentés.

Le modèle fonctionne en triphasé et doit être branché sur une prise 3x400V.

Une fois l'appareil connecté, il suffit d'appuyer sur le bouton de mise en marche situé sur l'écran de commande.

Depuis cet écran, vous pouvez sélectionner le type de support à détruire, parmi les options suivantes :

- CD / DVD
- Disque dur
- Carte de crédit
- Bande magnétique

Insérez ensuite le support de données dans l'ouverture prévue à cet effet, en fonction du type de matériau choisi.

Une fois la destruction terminée, vous pouvez récupérer les déchets en ouvrant simplement le tiroir à déchets situé sur le côté de l'appareil.

Si vous choisissez la bande d'évacuation pour évacuer les particules, les débris sont automatiquement évacués par un tapis convoyeur vers une benne de collecte.

Caractéristiques des destructeurs disque dur

	Destructeur avec tiroir à déchets		Destructeur avec bande d'évacuation	
	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 4	Niveau 5
Type de coupe	Coupe en particules			
Largeur de coupe	20 x 40-50 mm	11,5 x 26 mm	20 x 40-50 mm	11,5 x 26 mm
Degré de sécurité	DIN 66399 E-2/H-4/ O-1/T-2	DIN 66399 E-2/H-5/ O-2/T-3	DIN 66399 E-2/H-4/ O-1/T-2	DIN 66399 E-2/H-5/ O-2/T-3
Tension / fréquence	400 V / 50 Hz			
Largeur d'introduction	165 mm			
Capacité du bac de réception	45 L		X	
Rendement de coupe HDD jusqu'à 3,5 pouces	360 St/h	280 St/h	360 St/h	280 St/h
Rendement de coupe HDD 2,5 pouces	1500,0 St/h	1150 St/h	1500,0 St/h	1150 St/h
Rendement de coupe Cd/ DVD	7500 St/h	6000 St/h	7500 St/h	6000 St/h
Rendement de coupe bande magnétique	500 St/h	420 St/h	500 St/h	420 St/h
Dimensions (L x l x h)	1580 x 905 x 1420 mm		2879 x 905 x 1712 mm	

Niveau sonore (fonctionnement à vide)	ca. 49 dB(A)	ca. 50 dB(A)	ca. 53 dB(A)	ca. 55 dB(A)
Poids	733 kg	1098 kg	860 kg	1225 kg
Type de matériau	<ul style="list-style-type: none"> • Carte de crédit • CD / DVD • Disquette • Disque dur jusqu'à 3,5" • Bande magnétique jusqu'à 3,5" 			