TENTE DE RÉCEPTION 5X8 M
Référence : 13515

RESUME

La tente de réception 5x8 m est parfaitement adaptée pour accueillir du public pendant vos réceptions.

Sa toile en PVC 650g/m2 assure une excellente résistance face aux conditions météorologiques mauvaises.

Elle est également certifiée anti-feu M2, ce qui garantit une certaine résistance face aux incendies.

L'installation de la tente de réception professionnelle ne nécessite aucun outil et peut être réalisée en 20 minutes par deux personnes.

Une fois installée, elle reste stable et parfaitement en place.

Elle offre une hauteur sous sablière de 2,10 m et sous faîtage de 3,50 m.

Polyvalente, elle se décline en plusieurs couleurs et combinaisons.

Les points forts :

- Installation simple et rapide
- Normé CTS
- Livré avec housse de rangement
- Normé anti-feu M2
- Bâche PVC 650g

DECLINAISONS

Couleur	Murs

Champagne	Avec 2 murs fenêtres
Crème	Avec 2 murs fenêtres
Gris clair	Avec 2 murs fenêtres
Jaune	Avec 2 murs fenêtres
Anthracite	Sans mur
Noir	Avec 2 murs fenêtres
Blanc	Sans mur
Orange	Avec 2 murs fenêtres
Bleu clair	Sans mur
Rouge	Avec 2 murs fenêtres
Bleu foncé	Sans mur
Anthracite	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Brun	Sans mur
Blanc	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Champagne	Sans mur
Bleu clair	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Crème	Sans mur
Bleu foncé	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Brun	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Gris clair	Sans mur
Champagne	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Jaune	Sans mur
Crème	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Noir	Sans mur
Gris clair	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Orange	Sans mur
Jaune	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Rouge	Sans mur
Noir	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Anthracite	Avec 1 mur plein
Orange	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Blanc	Avec 1 mur plein
Rouge	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Bleu clair	Avec 1 mur plein
Bleu foncé	Avec 1 mur plein
Anthracite	Avec 3 murs pleins
Brun	Avec 1 mur plein
Blanc	Avec 3 murs pleins
Champagne	Avec 1 mur plein
Bleu clair	Avec 3 murs pleins
Crème	Avec 1 mur plein
Bleu foncé	Avec 3 murs pleins
Gris clair	Avec 1 mur plein
Brun	Avec 3 murs pleins
Jaune	Avec 1 mur plein
Champagne	Avec 3 murs pleins
Noir	Avec 1 mur plein
Crème	Avec 3 murs pleins
Gris clair	Avec 3 murs pleins
Orange	Avec 1 mur plein
Jaune	Avec 3 murs pleins
Rouge	Avec 1 mur plein
Noir	Avec 3 murs pleins
Anthracite	Avec 2 murs pleins
Orange	Avec 3 murs pleins

Blanc	Avec 2 murs pleins
Bleu clair	Avec 2 murs pleins
Rouge	Avec 3 murs pleins
Bleu foncé	Avec 2 murs pleins
Anthracite	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Blanc	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Brun	Avec 2 murs pleins
Champagne	Avec 2 murs pleins
Bleu clair	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Crème	Avec 2 murs pleins
Bleu foncé	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Gris clair	Avec 2 murs pleins
Brun	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Jaune	Avec 2 murs pleins
Champagne	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Noir	Avec 2 murs pleins
Crème	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Orange	Avec 2 murs pleins
Gris clair	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Jaune	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Rouge	Avec 2 murs pleins
Noir	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Anthracite	Avec 2 murs fenêtres
Blanc	Avec 2 murs fenêtres
Orange	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Rouge	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Bleu clair	Avec 2 murs fenêtres
Anthracite	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Bleu foncé	Avec 2 murs fenêtres
Blanc	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Brun	Avec 2 murs fenêtres
Bleu clair	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Bleu clair	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Bleu foncé	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Bleu foncé	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Brun	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Brun	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Champagne	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Champagne	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Crème	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Crème	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Gris clair	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Gris clair	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Jaune	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Jaune	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Noir	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Noir	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Orange	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Orange	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Rouge	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Rouge	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Anthracite	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Blanc	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Blanc	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Bleu clair	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte

Bleu clair	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Bleu foncé	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Bleu foncé	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Brun	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Brun	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Champagne	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Champagne	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Crème	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Crème	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Gris clair	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Gris clair	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Jaune	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Jaune	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Noir	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Noir	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Orange	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Orange	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Rouge	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Rouge	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Anthracite	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Anthracite	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Blanc	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Blanc	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Bleu clair	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Bleu clair	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Bleu foncé	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Bleu foncé	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Brun	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Brun	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Champagne	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Champagne	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Crème	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Crème	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Gris clair	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Gris clair	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Jaune	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Jaune	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Noir	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Noir	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Orange	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Orange	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Rouge	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Rouge	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre tente de réception professionnelle ?

La tente de réception pro est idéale pour accueillir un large public lors de tous types d’événements : mariages,

anniversaires, fêtes d’entreprise, etc.

Elle est solide et robuste grâce à sa bâche PVC 650g qui offre une excellente résistance aux conditions climatiques difficiles. Elle offre ainsi une imperméabilité complète même en cas de forte pluie.

Ses barres de toit anti-poches empêchent l’eau de stagner et préservent la forme de la tente.

Elle offre une hauteur sous sablière de 2,10 m et sous faîtage de 3,50 m, permettant un espace intérieur confortable.

La tente de réception 5x8 mètres s'intègre naturellement à n'importe quel décor grâce à une large palette de coloris disponibles :

- Blanc
- Champagne
- Gris clair
- Anthracite
- Jaune
- Noir
- Vert clair
- Vert foncé
- Bleu clair
- Bleu foncé
- Brun
- Orange
- Rouge

Si vous souhaitez une couleur qui n'est pas proposée, vous pouvez faire une demande de devis.

Grâce à ses nombreuses options de configuration, cette tente s’adapte à vos besoins : avec 4 murs pleins, sans murs ou avec seulement 2 côtés fermés, etc.
Il est important de préciser que quelle que soit la configuration choisie, la bâche de toit et la structure de la tente sont toujours

incluses.

L’installation est simple puisqu'aucun outil ni équipement de levage n’est nécessaire. Le système par emboîtement avec tubes rétreints permet un montage rapide, effectué en seulement 20 minutes par deux personnes.

La tente de réception 5x8 m est livrée avec sa housse de rangement, idéale pour la protéger, la transporter et la stocker sans encombre.

Vous souhaitez des tentes de réception d'autres dimensions ? Vous pouvez trouver sur notre site la tente de réception professionnelle 5x4 mètres, tente de réception professionnelle 5x12 mètres ou encore la tente premium.

Utilisez un de nos poids ou sac de lestage pour sécuriser votre tente professionnelle.

Pour mener à bien vos réceptions, découvrez la catégorie barnum tente pliante et projecteur scenique.

Nous vous proposons aussi des modèles de tentes professionnelles gonflables personnalisables : la tente publicitaire professionnelle et la tente igloo.

La tente de réception solide est-elle normée ?

Notre tente de réception est conforme à la réglementation CTS (arrêté du 23 janvier 1985), garantissant une sécurité optimale pour un usage en lieu public.

Classée anti-feu M2, elle est difficilement inflammable conformément aux normes en vigueur.

Comment installer la tente de réception solide ?

Étapes préliminaires au montage :

La tente de réception 5x8 mètres doit être installée sur un sol stabilisé.

Avant le montage, vérifier que l’emplacement choisi offre un espace suffisant pour éviter d’avoir à déplacer la tente une fois montée.

Il est aussi recommandé de trier les éléments par catégorie en dehors de la zone d’installation afin de faciliter le montage.

Installation de la tente de réception professionnelle :

1. Montage de la toiture

Dans un premier temps, assembler les éléments de l'armature (sauf les poteaux et les barres de sol) en partant d'un pignon et en avançant dans le sens de la longueur.
Ensuite, boulonner les entraits à l'aide des vis poêliers 10 x 30 et des écrous papillon et positionner les barres anti-poches au centre de la travée.





2. Installation de la bâche de toit

Déroulez la bâche sur le sol, le long de la structure et faites-la glisser sur l’armature en tirant de manière régulière.
Il est recommandé de soutenir la bâche par-dessous pendant cette opération afin d’éviter toute déchirure.

Une fois la bâche positionnée avec ses angles bien emboîtés sur la structure, mettez-la en tension à l’aide des élastiques.

3. Installation des poteaux et des barres de sol

Basculez doucement la toiture montée pour fixer les poteaux côté par côté.
Emboîter les poteaux sur les croisillons et boulonner à l'aide des vis poêlier 8 x 60 et des écrous papillon.
Ensuite, posez les barres de sol à l’extérieur de la structure et boulonnez-les aux pieds des poteaux à l’aide des vis poêlier 8 X 60 et des écrous papillon.

4. Montage des pignons et des rideaux

Il est conseillé d’installer les pignons avant le deuxième basculement pour éviter tout travail en hauteur.
Les crochets des pignons doivent être fixés sur les entraits, avec l’ouverture tournée vers l’intérieur de la tente.
Les crochets des rideaux se fixent, quant à eux, sur les pannes avec l’ouverture vers l’intérieur.
Enfin, fermer l’ensemble à l’aide des fermetures à glissière, puis mettez les rideaux en tension à l’aide des petits élastiques.

Les caractéristiques de la tente de réception pro

Matières :

- Armature : Acier galvanisé Ø 40 mm, épaisseur 2 mm
- Toile : PVC 650 g/m²
- Rideaux et pignons : Toile PVC blanche
- Barres : Acier

Dimensions :

- Largeur : 5 m
- Longueur : 8 m
- Hauteur sous sablière : 2,10 m
- Hauteur faîtage : 3,50 m

Structure :

- Montage simple par emboîtement (sans outil)
- Haubanage renforcé par sangles, un par poteau
- Barres de seuil incluses

- Barres de toit anti-poche d’eau incluses

Fermeture : Velcro

Fixations : Sangles + piquets d’ancrage