PROJECTEUR PAR 16
Référence : 13542

RESUME

Ce projecteur PAR 16 est idéal pour éclairer les salles de spectacle ou les événements en tout genre.

Il fonctionne à une puissance de 10 watts et propose un flux lumineux de 500 lumens.

Il offre un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) élevé de 95.

Inclus :

- Câble fixe
- Porte-filtre
- Support

Les points forts :

- Équipée de la technologie Warm-on-Dim
- IRC 95
- Pas de rayonnement UV
- Garantie 2 ans

Les caractéristiques du projecteur sont disponibles dans la description ci-dessous.

Vous trouverez les instructions de montage et d'utilisation dans la notice téléchargeable dans l'onglet "téléchargement" ci-dessous.

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de ce parcan ?

Un parcan (ou projecteur PAR) est un type de projecteur conçu pour éclairer les salles de spectacle et les événements en tout genre. Le terme "PAR" correspond à l'expression anglaise "Parabolic Aluminised Reflector" qui veut dire "réflecteur parabolique aluminisé" en français.

Il est utilisé principalement pour éclairer les scènes, mais il peut être aussi utilisé pour de la mise en valeur architecturale (de monuments par exemple).

Le nombre "16" dans "projecteur par 16" correspond au diamètre de la lampe du projecteur. La formule pour le calculer est la suivante : 16 / 8 = 2 pouces ou 16 / 8 x 25,4 = 50,8 mm.

Ce parcan fonctionne à une puissance de 10 watts et offre un flux lumineux de 500 lumens.

Il est doté d'un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) élevé : 95.

Il est garanti 2 ans (pièce, main d'œuvre et prise en charge du transport pour le retour du produit pendant 6 mois à date de la facture).

Nous vous proposons deux autres modèles de parcans : le projecteur PAR led 56 et le parcan 30.

Nous avons aussi de nombreux projecteurs LED scéniques disponibles sur notre site, comme des lyres led scénique et des projecteurs led fixes.

Pour vos événements, découvrez notre sélection de produits pour les événements : comme nos barnums et tentes ou encore nos scènes démontables.

Le projecteur peut être monté sur une structure aluminium. Grâce à la croix tridirectionnelle en alu, la structure peut prendre différentes directions.

Comment utiliser le projecteur PAR ?

Les instructions d'utilisation du projecteur sont disponibles dans la notice que vous pouvez télécharger dans l'onglet "téléchargement" ci-dessous.

Les caractéristiques du projecteur PAR 16 ?

Source lumineuse :

- Type : LED
- Puissance : 10 watts
- Taux de rafraîchissement : 400 Hz

Modèle PAR : 16

Flux lumineux : 500 lumens

IRC : 95

Angle faisceau circulaire (maximum) : 36 degrés

Dimensions (L x l x H) : 145 x 104 x 125 mm

Poids : 0,45 kg

Classement IP : IP20

Coffrage : Aluminium

Couleur : Noir

Garantie : 2 ans

Inclus :

- Câble fixe
- Porte-filtre
- Support