

BARNUM TENTE DE RÉCEPTION PREMIUM

Référence : 13682

RESUME

Fabriquée en Italie, cette tente professionnelle premium est idéale pour une installation en extérieur de façon permanente ou semi-permanente. Elle peut servir à accueillir vos invités lors d'un événement, stocker du matériel ou des véhicules ou à abriter votre clientèle en terrasse en toute sécurité par exemple.

Elle est disponible en trois dimensions :

- 3 x 3 mètres
- 4 x 4 mètres
- 5 x 5 mètres

D'autres dimensions sont disponibles [sur devis](#).

Sa hauteur est de 2,10 mètres (possibilité d'augmenter jusqu'à 2,30 mètres [sur devis](#)).

Les points forts :

- Toile en PVC ignifugé classe 2
- Capacité de neige : 40 kg/m²
- Solide face au vent (100 km/h)
- Colonnes réglables
- 10 ans de garantie pour les châssis, 2 ans pour la toile

DECLINAISONS

Dimensions de la tente

3 x 3 mètres
4 x 4 mètres
5 x 5 mètres

DESCRIPTION

Les avantages de cette tente de réception premium

Cette tente de réception premium est conçue pour être installée en extérieur de façon permanente ou semi-permanente. Vous pouvez l'utiliser pour accueillir vos invités lors d'un évènement, stocker des produits, du matériel ou des véhicules ou pour abriter votre clientèle en terrasse par exemple.

Disponible en trois dimensions (3 x 3 mètres, 4 x 4 mètres et 5 x 5 mètres), sa hauteur est de 2,10 mètres. Mais nous pouvons étudier une fabrication sur mesure jusqu'à 10 x 10 m et des hauteurs jusqu'à 2,30 voir 3 mètres [sur devis](#).

Ses colonnes sont réglables : en tube avec excursion de 10 cm pour compenser les éventuelles irrégularités du sol.

Elle est dotée de caniveaux périphériques autoportants en tôle galvanisée, permettant la collecte et le transport des eaux pluviales dans les colonnes de soutien de la tente.

Sa toiture pyramidale est réalisée avec 4 tubes (Ø 50 mm) et sa toile est en PVC ignifugé classe 2 en couleur ivoire.

Cette tente est certifiée pour résister à des vents de + de 100 km/h et a une capacité de neige de 40 kg/m² avec des systèmes d'évacuation qui assurent que toute couche d'accumulation de neige sur le toit ne dépasse pas une épaisseur de 20 cm.

Les châssis sont garantis 10 ans et la toile est garantie pendant 2 ans.

Nous vous proposons d'autres modèles de [barnums de](#)

[réception](#), comme la [tente réception 5 x 4 mètres](#), mais aussi des [tentes professionnelles gonflables](#) : la [tente igloo gonflable](#) et la [tente personnalisable](#).

Pour sécuriser votre barnum, optez pour un de nos [sacs ou poids lestage](#).

Pour éclairer votre tente, optez pour un de nos [projecteurs scène LED](#).

Pour vos événements, vous pouvez utiliser un de nos [micros HF sans fil pratiques](#) et offrir des souvenirs à vos invités avec le [photo booth pro](#).

Si vous souhaitez surelevé un intervenant lors de vos événements, nous vous proposons aussi des [podiums pour un chef d'orchestre](#) : une [estrade avec sa jupe](#) et une [estrade avec ou sans son garde-corps](#).

Installation de la tente de réception

Pour installer la tente, rien de plus simple : c'est un simple assemblage des tubes qui se fait au sol. Puis il faut lever d'un côté et de l'autre.

La tente est livrée avec toute la visserie.

Les caractéristiques du barnum tente

Dimensions :

- Hauteur : 2,10 mètres
- Largeur x longueur :
 - 3 x 3 mètres
 - 4 x 4 mètres

◦ 5 x 5 mètres

Colonnes :

- Réglables
- Tube avec excursion de 10 cm

Caniveaux périphériques autoportants : En tôle galvanisée

Toile : En PVC ignifugé classe 2 en couleur ivoire

Résistance au vent : 100 km/h

Capacité de neige : 40 kg/m².

Fabrication : En Italie

Garantie :

- Châssis : 10 ans
- Toile : 2 ans

Visserie : incluse