

ARRACHEUSE POMME DE TERRE TAPIS 1 RANG UPUS Référence : 13953

RESUME

Découvrez l'arracheuse de pomme de terre tapis 1 rang pour tracteur équipé d'un système de suspensions de catégorie 2.

Équipée d'une lame réglable permettant de creuser la terre sous différents angles, elle arrache les pomme de terre et les achemine à l'arrière de la machine grâce à un mouvement de secousse.

La machine peut être équipée de roue en métal, ou en caoutchouc selon votre préférence.

La profondeur de travail est de 20 cm, la largeur de la crête est de 56 cm et le poids de l'arracheuse agricole est de 245 kg.

La puissance de tracteur requise est de 18 kW et 26 chevaux.

Les points forts :

- Goulotte arrière
- Tapis de tamisage en caoutchouc séparant la terre
- Attelage 3 points

DECLINAISONS

Type de roues

Roue métallique

Roue caoutchouc

DESCRIPTION

Description de l'arracheuse pomme de terre tapis 1 rang

L'arracheuse pomme de terre agricole est une machine agricole permettant de récolter les pommes de terre.

Équipée de roue en caoutchouc ou en métal, elle se place à l'arrière d'un tracteur équipé d'un système de suspension de catégorie 2. Elle est montée sur un attelage 3 points et entraînée par la prise de force du tracteur.

Les caractéristiques techniques de l'arracheuse pommes de terre sont :

- Nombre de rangée : 1
- Profondeur de travail : 20 cm
- Largeur de la crête 56 cm
- Nombre de bande de tamisage : 1
- Poids de la machine : 245 kg
- Puissance requise : 18 kW / 25 CV

Les tubercules sont arrachés par une lame, dont la position est réglable grâce à des trous dans les supports latéraux de celle-ci. Le réglage de position permet de creuser la butte sous différents angles.

Par la suite, un mouvement de secousse permet d'acheminer des pomme de terre vers l'arrière de la machine, grâce à son tapis de tamisage. Les barres du tapis sont dotées d'un revêtement en caoutchouc, séparant ainsi les tubercules de la terre et des racines.

Enfin, les tubercules sont éjectés par l'arrière via une goulotte. La disposition est faite, de telle sorte à ce que les pommes de terre ne soient pas endommagées par les pneus du tracteur lors du passage suivant.

Cette équipement de récolte agricole convient pour des petites parcelles.

Retrouvez aussi la gamme de [planteuse agricole](#) avec la [planteuse agricole 1 rang pour pomme de terre](#), la [planteuse de pomme de terre agricole 2 rangs](#) et la [planteuse ail, oignons](#).

Caractéristiques de l'arracheuse de pomme de terre a tapis

Nombre de rangée : 1

Profondeur de travail : 20 cm

Largeur de la crête : 56 cm

Nombre de bande de tamisage : 1

Poids de la machine : 245 kg

Puissance requise : 18 kW / 25 CV

Roues :

- Caoutchouc
- Métal

L'ensemble des machines agricole pour pommes de terre sont disponibles sur la page [arracheuse et planteuse de légumes](#).