

BUTÉE DE ROUE EN BOIS POUR PARKING AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES Référence : 13986

RESUME

Découvrez la butée de parking en bois, idéale pour l'aménagement de vos parkings privés ou publics.

Cette butée vous permet de délimiter vos places de parking, d'éviter que les véhicules ne s'avancent trop sur la place et ne rentrent en collision avec d'autres véhicules ou autre objet.

Trois longueurs de butée sont disponibles :

- L. 500 × l. 150 × H. 100 mm - poids : 6,20 kg
- L. 900 × l. 150 × H. 100 mm - poids : 11,20 kg
- L. 1800 × l. 150 × H. 100 mm - poids : 22,40 kg

Il est possible de choisir entre deux types de fixation qui sont en option : Pour asphalte et pour béton.

Afin d'optimiser le réfléchissement, les bandes sont peintes en blanc.

Les points forts :

- Bois "Pin" résistant
- Réflecteurs de nuit
- Deux types de fixations

DECLINAISONS

Fixation	Longueur
----------	----------

Fixation asphalte	500 mm
Fixation béton	500 mm
Fixation asphalte	900 mm
Fixation béton	900 mm
Fixation asphalte	1800 mm
Fixation béton	1800 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir une butée de parking bois ?

La butée de parking, également appelée stop roue, permet de faciliter les manœuvres du véhicule lors du stationnement sur un parking. Idéale pour les parkings surchargés comme en entreprise, aux supermarchés, ou encore en gare, la butée vous permet de délimiter la zone de stationnement des véhicules et de ne pas les dépasser.

Placées également au bout de la place de parking, celle-ci permet d'éviter les collisions entre les bordures, trottoirs, véhicules ou vos parterres de fleurs.

Grâce à ses bandes réfléchissantes (yeux de chat) placées de chaque côté de la butée, vous ne pouvez pas passer à côté, même la nuit.

Ancrées par 2 points de fixation sur les butées 500 / 900 mm et 3 points sur les 1800 mm, le stop roue permet d'être stable et de ne plus bouger une fois installé.

Réalisée en bois "pin", avec une surface traitée au vernis hydrofuge, cette butée vous offre une protection contre l'eau, l'humidité, les intempéries ou autres agressions extérieures comme les graisses, les bases, les acides, insectes et champignons.

Choisir le bois comme revêtement, c'est aussi choisir une alternative durable, esthétique et écologique. En cette période charnière pour l'écologie, il est important d'utiliser des matériaux sains et durables. Le bois absorbe mieux les chocs

que le béton par exemple, ce qui minimise les dommages en cas de contact avec un véhicule.

Esthétique, la butée s'adapte à chaque environnement que ce soit en intérieur ou en extérieur.

L'installation de butées de parking doit respecter les normes de sécurité en vigueur (NF EN 14909 et NF P 98-300).

Découvrez nos autres [modèles de butée de parking](#) comme [la butée en béton](#) ou [la butée de parking jaune et noir en acier](#).

Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre article : [Comment aménager un parking ?](#)

Caractéristiques du stop roue en bois

	Butée 500 mm	Butée 900 mm	Butée 1800 mm
Dimensions et poids	L. 500 × l. 150 × H. 100 - poids : 6,20 kg	L. 900 × l. 150 × H. 100 - poids : 11,20 kg	L. 1800 × l. 150 × H. 100 - poids : 22,40 kg
Fixations (en option)	Deux trous de fixation.	Deux trous de fixation.	Trois trous de fixation.
	Fixation asphalte ou béton, en option.	Fixation asphalte ou béton, en option.	Fixation asphalte ou béton, en option.
Caractéristiques	Fixation livrée par 2.	Fixation livrée par 2.	Fixation livrée par 3.
	Matière : bois "pin"		
	Coloris : bois		
	Réflecteur de nuit de chaque côté de la butée		
	Cache fixations en polypro fourni		