

BAC DE RÉTENTION FERMÉ Référence : 14010

RESUME

Découvrez le bac de rétention fermé conçu pour stocker et récupérer des produits chimiques en cas de fuite. En acier galvanisé, il vous apporte robustesse, durabilité et facilité d'entretien.

Ce bac de rétention fermé en acier vous apporte sécurité grâce à ses portes et son toit battants. Muni d'un cadenas, il peut être mis en extérieur.

Disponible en 3 dimensions (1, 2, 4 fûts), il est parfait pour s'adapter à votre espace de stockage.

Points forts :

- Robuste
- Bac fermé avec un cadenas
- En acier galvanisé
- Disponible en 3 dimensions

DECLINAISONS

Nombre de fûts - Capacité de rétention

1 fût - 220 L
2 fûts - 260 L
4 fûts - 380 L

DESCRIPTION

À quoi sert notre bac de rétention fermé en acier ?

Le bac de rétention fermé a pour objectif de stocker les fûts contenant des produits chimiques et de récupérer les fuites de

ces produits. Il peut accueillir des produits chimiques dangereux et polluants, comme l'éthanol, l'alcool, l'acétone...

Ce bac permet aussi de protéger l'environnement et les personnes en préservant la propreté de l'espace de travail.

Le bac de rétention fermé est décliné en plusieurs capacités : 1, 2 ou 4 fûts

Contrairement au plastique, l'acier galvanisé est idéal pour contenir des produits chimiques dangereux et inflammable. Ce matériau résiste à la corrosion, il conviendra parfaitement à vos fûts.

Le bac de rétention fermé en acier est facile d'accès grâce à ses deux portes battantes et son toit battant. Ce bac de rétention fermé peut être mis à l'extérieur et rester en toute sécurité grâce à la fermeture par cadenas (cadenas non fourni).

Si vous avez des produits plus corrosifs, tournez vous vers notre [box de rétention en plastique](#) ou notre [bac de rétention en plastique 1 à 4 fûts](#).

Besoins de fût ? Découvrez toute notre [gamme de fûts professionnels](#).

Comment entretenir un bac de rétention fermé ?

Conçu en acier galvanisé, ce bac de rétention fermé est facile d'entretien.

Afin de maintenir toute son efficacité, un entretien régulier du bac de rétention en acier est recommandé.

Même sans fuite, le port des équipements de protection individuel (EPI) tels que les lunettes de protection, les gants de protection et les chaussures de sécurité sont obligatoires.

Découvrez toute la [gamme d'équipements de protection individuelle \(EPI\)](#).

Si vous constatez une fuite, un choc, un écoulement, cela doit être pris en charge directement. Nous vous conseillons de le rincer avec un [absorbant industriel](#).

Des résidus peuvent s'accumuler dans le bac de rétention fermé en acier, vous pouvez les retirer à l'aide d'un balai, d'une pelle ou d'un aspirateur selon les substances. Il est nécessaire par la suite de rincer à l'eau propre avec un tuyau ou une lance pour avoir une petite pression.

Si le bac de rétention est plein, il ne faut surtout pas le basculer pour le vider ni le transporté par un chariot élévateur ou par vous-même, vous risquerez d'augmenter le risque de créer des fuites secondaires.

Le nettoyage devient trop difficile ou vous vous posez des questions, nous vous conseillons de demander de l'aide à des professionnels spécialisés. Ces professionnels sont experts dans la manipulation de produits chimiques et de bacs de rétention.

Caractéristiques techniques du bac de rétention

Dimensions du bac de rétention fermé :

	1 fût	2 fûts	4 fûts
Volume L	220	260	380
Nombre de fûts	1	2	4
Longueur mm	1100	1100	1380
Largeur mm	980	1290	1290
Hauteur mm	1425	1350	1350
Poids kg	80	145	170

Dimensions intérieures du bac de rétention fermé en acier :

	1 fût	2 fût	4 fût
A (mm)	930	930	1225
B (mm)	880	1190	1190
C (mm)	1000	990	990

