

PLANTEUSE 3 RANGS AILS, OIGNONS GEMMA Référence : 14026

RESUME

Découvrez la planteuse 3 rangs pour planter des ails, oignons nouveaux et fèves.

Conçu pour être utilisé avec des tracteurs de 40 chevaux équipés d'un attelage 3 points de catégorie 2, le semoir est idéal pour des petites et moyennes exploitations. Il requiert une puissance de 28 kW et 38 CV.

La machine agricole est configurée pour s'adapter aux plantations d'ails, d'oignons nouveaux et de fèves.

Disponible en 3, 4 ou 5 rangs, plusieurs éléments sont réglables comme l'espacement des graines ou la profondeur de plantation.

D'autres modèles sur la page [planteuse agricole pour pomme de terre](#).

Les points forts :

- Inclus arbre de nivellement, meule de brunissage et tasses (28 ou 35 mm)
- Adapté pour différentes plantations
- Réglable

DECLINAISONS

Nombre de rangs
3 rangs
4 rangs
5 rangs

DESCRIPTION

Description de la planteuse 3 rangs

La planteuse 3 rangs est un semoir agricole permettant de semer des ails, oignons nouveaux ainsi que des fèves.

Elle s'installe sur un tracteur de 40 chevaux équipé d'un attelage 3 points de catégorie 2. Elle convient parfaitement pour une petite ou moyenne exploitation. La puissance requise est de 28 kW et 38 chevaux. Enfin, sa capacité de réservoir est de 200 kg.

L'écartement des roues lui permet d'être compatible avec des tracteurs pour lesquels l'écartement est de 135 cm ou 150 cm. De ce fait, les roues de la planteuse agricole vont rouler sur les traces effectuées par le tracteur.

La machine agricole est livrée avec :

- Des tasses de 28 ou 35 mm : il s'agit du système de distribution dans lequel vous allez disposer les graines une à une.
- Une meule de brunissage : elle se situe à l'arrière et permet un léger polissage du sillon ou de la graine.
- Un arbre de nivellement : il permet d'uniformiser la profondeur de travail et le positionnement.

Découvrez par ailleurs, la [planteuse de pomme de terre agricole 2 rangs](#) et l'[arracheuse 1 rang avec tapis](#).

Tout savoir sur la planteuse a ail et planteuse a oignons

La planteuse à ail et oignons est disponible en 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs.

L'espacement pour semer les graines est différents selon le nombre de rangées.

- 3 rangs : entre 12 et 48 cm
- 4 rangs : entre 12 et 32 cm
- 5 rangs : entre 12 et 24 cm

L'espacement de graines dans la rangée peut être réglé entre 9,5 et 21,5 cm. Le réglage s'effectue en changeant le pignon de l'arbre d'entraînement.

La profondeur de plantation des graines est réglée par les roues de support sur 3, 5 ou 9 cm.

Caractéristiques de la planteuse à oignon

	3 rangs	4 rangs	5 rangs
Profondeur de plantation		3 / 5 / 7 / 9 cm	
Espacement des rangées	12-48 cm	12-32 cm	12-24 cm
Espacement dans la rangée		9,5 / 11,5 / 18 cm	
Taille des tasses		28 ou 35 cm	
Capacité du réservoir		200 kg	
Poids	360 kg	385 kg	410 kg
Puissance requise		28 kW / 38 CV	