

CE12 - PANNEAU TOILETTES PUBLIQUES

Référence : 01404

RESUME

Le panneau CE12 annonce la présence de toilettes publiques.

Notre panneau est disponible dans des dimensions allant de 350 x 350 mm à 900 x 900 mm en classe 1 et en classe 2. Une option de dos laquée est aussi disponible [sur devis](#).

Le nombre de rail présent au dos du panneau est indiqué à côté de la dimension. Il indique le nombre de [brides](#) dont vous aurez besoin pour fixer votre panneau toilettes publiques sur un [poteau de signalisation](#).

Les points forts :

- En aluminium 15/10ème
- Recyclable
- Normé CE et NF par l'ASCQUER
- Production française

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)

DESCRIPTION

Description du panneau ce12 wc publics

Le panneau CE12 est carré à fond bleu, bordé d'un listel blanc. Il porte en son centre un pictogramme de couleur noire représentant un homme ainsi qu'une femme.

Il indique à l'usager de la route la présence de toilettes publiques à proximité.

Tout comme le [panneau espace de pique-nique](#) et le [panneau poste de restauration](#), notre panneau toilettes publiques est homologué CE et NF par l'ASCQUER et peut parfaitement être installé sur la voie publique.

Découvrez aussi toute notre gamme d'[équipements sanitaires professionnels et collectifs](#) pour équiper vos toilettes publiques.

Comment fixer le panneau de signalisation ce12 à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

Caractéristiques du panneau toilettes publiques ce12

Les classes :

- La classe 1 : rayonnement de 100 mètres
- La classe 2 : rayonnement de 250 mètres

Les tailles :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm

Pour avoir un complément d'information sur la correspondance des tailles entre nos panneaux et panonceaux de signalisation, c'est par [là](#).