

KIT ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE AVEC PROGRAMMATEUR Référence : 14051

RESUME

Ce kit d'arrosage goutte à goutte avec programmateur constitue une solution complète pour installer un système d'irrigation. Il est disponible en 30 m² ou 130 m², selon la surface que vous souhaitez arroser.

Facile et rapide à mettre en place, le kit comprend : un programmateur, tuyaux, l'ensemble des raccords nécessaires, des crampons de fixation, un régulateur ainsi qu'un filtre.

Le modèle de programmateur varie en fonction du kit choisi.

Les points forts :

- 2 modèles
- Programmateur inclus
- Facile et rapide à installer

DECLINAISONS

Surface
30 m ²
130 m ²

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un kit d'arrosage goutte à goutte avec programmateur ?

Le kit d'arrosage goutte à goutte est une solution pratique, économique et durable. Grâce aux gouttes à gouttes, l'eau est distribuée directement au pied des plantes, ce qui limite les pertes et réduit considérablement la consommation d'eau.

Facile à installer, ce kit professionnel ne nécessite ni outils spécifiques ni compétences techniques et s'adapte à toutes les configurations grâce à ses lignes de goutteurs de 8 mm.

Conçu en polyéthylène basse densité, le tuyau est résistant aux UV et aux conditions extérieures, garantissant une utilisation fiable et durable.

Le programmeur inclus vous permet de définir des cycles d'arrosage automatiques, pour que vos plantes soient toujours bien irriguées, même en votre absence.

Nous proposons aussi [un kit sans programmeur adapté](#).

Proposé en 2 versions, chaque kit est livré avec un programmeur adapté à la surface choisie, afin de vous offrir une irrigation optimale.

Dans notre [matériel d'arrosage goutte à goutte](#), nous proposons aussi le matériel à l'unité, découvrez nos [tuyaux de goutte-à-goutte agricole](#) ainsi que nos [couronnes pour espaces verts](#).

Pour une installation facile, optez pour le [dérouleur de couronne de goutte à goutte](#).

En accessoires, nous proposons [des goutteurs perforants](#) ainsi que des [crampons pour stabiliser les tuyaux](#).

Découvrez toute notre gamme de [programmeurs pour arrosage automatique](#).

De quoi sont constitués les kits ?

Le kit de 30 m²

- 1 programmeur
- 1 départ complet nez de robinet
- 1 tuyau de 8 mm de diamètre sans goutteur de 10 m de longueur
- 1 tuyau de 8 mm de 30 cm de long avec goutteurs de 30 cm d'écart
- 10 jonctions Té cannelées de 8 mm de diamètre
- 2 jonctions coudées cannelées de 8 mm de diamètre
- 5 fonctions droites cannelées de 8 mm de diamètre
- 10 bouchons de fin de ligne de 8 mm de diamètre
- 25 crampons de sol diamètre 8 mm.

Le kit de 130 m²

- 1 programmeur
- 1 raccord rapide M x 3/4"F
- 1 filtre PP 3/4"M 130 m
- 1 régulateur 3/4"FF- 2,5 B
- 1 jonction cannelée 16 mm 3/4"M
- 1 joints plats 3/4"
- 1 tuyau de 16 mm de diamètre sans goutteur de 25 m de longueur
- 1 tuyau de 8 mm de 30 cm de long avec goutteurs de 30 cm d'écart
- 2 jonctions Té cannelées de 16 mm de diamètre
- 2 jonctions coudées cannelées de 16 mm de diamètre
- 2 fonctions droites cannelées de 16 mm de diamètre
- 3 vannes cannelées de 16 mm de diamètre
- 30 jonctions droites cannelées de 8 mm de diamètre
- 10 crampons de sol diamètre 16 mm.
- 30 crampons de sol de 8 mm de diamètre
- 30 bouchons de fin de ligne de 8 mm de diamètre
- 3 anneaux de fin de ligne de 16 mm de diamètre
- 1 outil de perçage 3,5 mm

Pour les installer, vous pouvez télécharger la notice de montage que vous recevrez aussi lors de la livraison du kit.

Caractéristiques des kits d'arrosage

professionnels

	Kit de 30 m ²	Kit de 130 m ²
Pression de service	Mini 0,5 -Maxi 2,5 bar	
Diamètre des lignes	8 mm	8 mm et 16 mm
Débit des goutteurs	2 l/h à 1 bar de pression	
Espacement entre les goutteurs	30 cm	
Matière	Polyéthylène basse densité résistant aux UV	