# GOUTTEURS POUR ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE (LOT DE 50)
# Référence : 14055

## RESUME

Les goutteurs pour irrigation goutte à goutte sont conçus pour être installés sur les couronnes d'arrosage. Ils conviennent parfaitement aux espaces verts, serres, pépinières, horticulture, irrigation d'arbres ou de haies.

Fabriqués à partir de matériaux résistants aux UV et aux produits chimiques, et soumis à un contrôle qualité strict, ils garantissent performance et durabilité.

Ces goutteurs maintiennent un débit constant et uniforme, quelle que soit la pression d'utilisation.

Leur large circuit turbulent associé à un système autonettoyant réduit considérablement les risques de colmatage.

Ces produits répondent aux normes de production ISO 9261.

Les points forts :

- Auto perçant
- Auto régulant
- Résistant
- Conforme aux normes ISO 9261

## DECLINAISONS

| Débit |
|---|
| 2 l/h |
| 4 l/h |
| 8 l/h |

DESCRIPTION

## Pourquoi utiliser des goutteurs autoperçant ?

Les goutteurs autoperçants sont la solution idéale pour un système d'irrigation simple, rapide et efficace.

Ils se placent directement sur la couronne d'irrigation sans nécessiter d'outils, ce qui facilite l'installation et permet de gagner un temps précieux.

Grâce à leur conception, ils peuvent être placés exactement là où l'apport en eau est nécessaire : au pied de chaque plante, arbre ou arbuste.

Compatibles avec des tuyaux de 0,9 m, 1,0 mm et 1,2 mm d'épaisseur, les goutteurs d'arrosage goutte à goutte offrent une grande flexibilité. Il est possible d'ajouter, de déplacer ou de retirer les goutteurs selon les besoins des cultures ou l'évolution de l'aménagement.

Équipés d'un système autorégulant, ils assurent un débit constant et homogène, même en cas de variations de pression.

Fabriqués à partir de matériaux résistants aux UV et aux produits chimiques, et soumis à un contrôle qualité strict, ces goutteurs garantissent fiabilité, performance et durabilité dans le temps.

De plus, ils respectent la norme ISO 9261. C'est-à-dire qu'ils fournissent les exigences demandées en irrigation agricole.

Pour un espace agricole, optez pour le tuyau goutte à goutte agricole.

Dans notre catégorie d'arrosage de goutte-à-goutte, découvrez aussi le kit d'arrosage goutte à goutte. Pour encore plus de facilité, optez pour le kit avec programmateur.

## Comment installer ces goutteurs pour arrosage goutte à goutte

L'installation des goutteurs d'arrosage goutte à goutte est rapide et accessible à tous.

Grâce leur pointe conçue, ils se fixent directement sur la couronne d'irrigation sans avoir besoin d'outil supplémentaire.

Il suffit de positionner le goutteur à l'endroit souhaité, puis de l'enfoncer dans le tuyau.

Afin de stabiliser le tuyau, utilisez des crampons de sol.

Pour compléter votre système d'arrosage automatique, optez pour un de nos programmateurs professionnels.

## Caractéristiques des goutteurs auto régulant

| | Goutteur débit 2l/h | Goutteur débit 4l/h | Goutteur débit 8l/h |
|---|---|---|---|
| Plage de pression (bar) | | 0,7 - 4,0 | |
| Dimensions du passage de l'eau (L x p x l) en mm | 1,03 x 0,75 x 35 mm | 1,32 x 0,95 x 35 mm | 1,60 x 1,05 x 35 mm |
| Surface de filtration | | 2,0 | |
| Épaisseur du tuyau pouvant être percé | | • 0,9 mm<br>• 1,0 mm<br>• 1,2 mm | |