

PIQUET VIGNE GALVANISÉ INTERMÉDIAIRE (LOT DE 100) Référence : 14084

RESUME

Le piquet intermédiaire de 2 m à linguets offre un équilibre optimal entre rigidité et praticité pour le vigneron. Les linguets permettent de fixer rapidement et simplement les fils fixes et releveurs.

Conçu en acier galvanisé Z275, il assure une protection anticorrosion efficace contre les intempéries et les traitements.

Ce piquet conçu avec des bandes de 115 mm et une épaisseur de 1,8 mm offre une bonne stabilité ainsi qu'un bon maintien des vignes.

Vendus par lot de 100 piquets.

Les points forts :

- Fabrication française
- Sur mesure possible
- Double crochet d'hivernage
- Longue durée de vie

DECLINAISONS

Hauteur
2 m

DESCRIPTION

Pourquoi avoir des piquets galvanisés pour vigne intermédiaires ?

Se servir de piquets pour vignes est essentiel pour soutenir de manière répartie tout le long du rang. Ils sont utilisés pour maintenir une ligne droite, solide et durable. Ils aident les [piquets de tête pour palissage](#) à supporter la tension des [fils de fer](#) et donc le poids du palissage.

Les linguets permettent au fil de se clipser au piquet. La pose est rapide et le fil peut encore légèrement coulisser, ce qui est pratique pour relever ou ajuster les fils.

Ce piquet possède également un double crochet d'hivernage pour les fils releveurs lorsque ceux-ci sont relevés et maintenus hors-sol pendant le repos végétatif.

Le fait que ces piquets soient galvanisés Z275 les rend résistants à la corrosion, ils supportent bien l'humidité, la pluie, les traitements phytosanitaires et les engrais. Ils ont une durée de vie de 20 à 35 ans comparée aux piquets en bois qui, pour eux, est de 10/15 ans.

L'acier galvanisé est plus solide face à la tension des fils, au vent, et au poids de la végétation, surtout quand les vignes sont lourdes et pleines de raisins.

Les piquets de 1,8 mm d'épaisseur sont plus robustes et donc mieux pour plus de poids et les rangs plus longs (> 30 m). Ils sont parfaits pour des vignes plus vigoureuses et des vergers palissés, par exemple.

En viticulture professionnelle, il est conseillé d'opter pour une épaisseur à 1,8 mm pour plus de durabilité et de robustesse.

Ce piquet galvanisé n'a pas besoin d'entretien particulier.

Pour des piquets de 2 mètres et plus, il faut les planter à 1/3 dans le sol. Cette règle est donnée pour un espacement de 5 m

entre les piquets.

Retrouvez notre [lot de 50 piquets en pvc](#) ainsi que notre [fil de fer vigne](#).

Caractéristiques du piquet de vigne

- Hauteur : 2 m
- Épaisseur : 1,8 mm
- Largeur des bandes : 115 mm
- Matière : acier S250GD avec revêtement galvanisé Z275
- Nombre d'accroches : 10 linguets en S et un double crochet d'hivernage
- Espacement des linguets : 100 mm
- Section : 30 x 35 mm
- Vendus par lot de 100

Retrouvez également le [tuteur vigne galvanisé](#), facile à manipuler et léger, qui renforce le palissage et le rend davantage résistant.

D'autres dimensions et épaisseurs sont possibles avec une [demande de devis](#).