

ABRI VÉLO COLLECTIVITÉ MODULO EN STRATIFIÉ COMPACT EFFET BOIS

Référence : 14147

RESUME



Déchargement à votre charge
Possibilité de hayon sur devis

Idéal pour les collectivités et entreprises, l'abri vélo initial et complémentaire permettent de stocker 6 vélos. Grâce aux modules complémentaires vos abris vélos peuvent s'agrandir à l'infini.

Le module complémentaire peut être utilisé uniquement avec le module initial, il ne s'utilise pas seul.

En stratifié compact, lasuré acajou ou lasuré bois chêne, il est très résistant face aux nombreux éléments extérieurs.

Dimensions du module initial : L.2,5 x H.2,6 x P.2,09 m

Dimensions du module complémentaire : L.2,5 x H.2,6 x P.2,09 m

Fixation : à sceller ou sur platines

D'autres options sont disponibles sur [devis](#) (profondeur de 3400 mm, éclairage LED, claustra grillagé pour plantes grimpantes)

Les points forts :

- AUCUN ENTRETIEN
- Modulable et extensible
- 10 coloris

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Finition du bois	Modèle abri vélo
Brun chocolat RAL 8017	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Gris Procity	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Aspect Corten	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Blanc RAL 9010	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Gris clair RAL 7044	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Brun chocolat RAL 8017	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Gris Procity	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Aspect Corten	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Gris Procity	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Blanc RAL 9010	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Aspect Corten	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Blanc RAL 9010	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Gris clair RAL 7044	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial

Brun chocolat RAL 8017	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Brun chocolat RAL 8017	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Gris Procity	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Aspect Corten	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Blanc RAL 9010	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Brun chocolat RAL 8017	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Gris Procity	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Aspect Corten	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Blanc RAL 9010	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Gris clair RAL 7044	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Brun chocolat RAL 8017	Sur platines	Lasuré chêne clair	Abri vélo initial
Gris Procity	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Aspect Corten	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Blanc RAL 9010	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Noir foncé RAL 9005	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Gris clair RAL 7044	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Vert mousse RAL 6005	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Brun chocolat RAL 8017	Sur platines	Lasuré acajou	Abri vélo initial
Gris Procity	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Aspect Corten	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Blanc RAL 9010	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire

Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Brun chocolat RAL 8017	Scellement direct	Lasuré chêne clair	Abri vélo complémentaire
Gris Procity	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Aspect Corten	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Blanc RAL 9010	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Bleu gentiane RAL 5010	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Rouge signalisation RAL 3020	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Noir foncé RAL 9005	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Gris clair RAL 7044	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Rouge pourpre RAL 3004	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire
Vert mousse RAL 6005	Scellement direct	Lasuré acajou	Abri vélo complémentaire

DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'abri vélo bois professionnel ?

Face à une croissance accrue des adeptes du vélo, il est indispensable d'opter pour des structures dédiées aux vélos. Idéal aux abords des entreprises comme pour les collectivités, cet abri peut être installé à proximité des gares, des transports en commun, des établissements scolaires, des centres commerciaux ou encore devant les parcs et espaces publics.

Il peut accueillir 6 vélos par module, en fonction des supports et des appuis choisis.

La structure est réalisée avec des poteaux en tube, en acier de 70 × 70 mm. Les bardages de fond et latéraux sont conçus en stratifié compact d'épaisseur 13 mm lui permettant d'être durable, résistant, face à l'usure, l'humidité et à la chaleur.

La toiture est fabriquée en profilé aluminium anodisé, les traverses en tube sont en acier de 40 × 40 cm. Les panneaux sont en polycarbonate alvéolaire d'épaisseur 10 mm, qui

protège des rayons UV.

Deux types de fixation vous sont proposées, soit par scellement direct dans le béton, soit sur platines fixées sur le sol. Tous les éléments nécessaires au montage des modules, tel que les vis, sont fournis. Les notices de montage sont disponibles dans l'onglet téléchargement.

Découvrez notre [gamme d'abri vélo professionnel](#). Pour plus de sécurité, découvrez [l'abri vélo fermé et sécurisé 30 places](#) ou [nos arceaux de protection](#).

Prozon vous propose également un [abri vélo ouvert en bois traité](#).

Besoin d'un point d'attache à installer sous votre abri ? Pour fixer facilement deux vélos en sécurité, découvrez notre [support vélo urbain épingle](#).

Caractéristiques techniques de l'abri vélo pour entreprises et collectivités bois

Dimensions du modèle initial : L.2,5 x H.2,6 x P.2,09 m

Dimensions du modèle complémentaire : L.2,5 x H.2,6 x P.2,09 m

Matériaux :

- Bardages : stratifié compact lasuré acajou ou stratifié compact chêne clair
- Poteaux de structure : acier
- Toiture : Profilés en aluminium, traverses en acier, panneaux en polycarbonate anti-UV

Capacité : Jusqu'à 6 vélos pour un module

Couleurs :

- Gris Procity
- Blanc pur RAL9010
- Bleu gentiane RAL 5010
- Rouge Signalisation RAL 3020
- Noir foncé RAL 9005
- Gris soie RAL 7044
- Rouge pourpre RAL 3004
- Vert mousse RAL 6005
- Brun chocolat RAL 8017
- Aspect Corten

Fixation :

- Scellement direct au sol
- Sur platines

Option sur [devis](#) :

- Profondeur de 3400 mm
- Éclairage LED
- Clastra grillagé pour plantes grimpantes

Poids :

- Poids du modèle initial : 330 kg
- Poids du modèle complémentaire : 245 kg (255 kg sur platines)

Livraison : Lors de sa réception, le client doit être équipé d'un chariot élévateur pour recevoir la marchandise du camion (poids lourd minimum 24t). S'il n'est pas possible de recevoir la marchandise dans ces conditions, veuillez nous contacter en effectuant une [demande de devis](#) afin de vous livrer dans les meilleures conditions.