

CE22 - PANNEAU RADIO DÉDIÉE À LA CIRCULATION ROUTIÈRE Référence : 01415

RESUME

Le panneau CE22 annonce la présence d'une radio dédiée à la circulation routière.

Les points forts :

- Fait en France
- Recyclable
- Manipulation souple
- Rails de fixation

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)

DESCRIPTION

Description du panneau radio

Le panneau CE22 est un anneau indique à l'utilisateur de la route la présence d'une radio dédiée à la circulation routière. Sur le panneau est inscrit la fréquence de la radio.

Pour afficher un message personnalisé, découvrez notre

[panneau CE50 indications diverses.](#)

Découvrez aussi nos autres panneaux de type CE comme le [panneau point de détente](#), le [panneau toilettes](#) ou le [panneau poste de depannage](#).

Comment fixer le panneau de signalisation ce22 à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

Caractéristiques du panneau radio pour la circulation routière

Les classes :

La classe 1 qui est visible à 100 mètres

La classe 2 visible à 250 mètres

Les tailles :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm