

GRILLAGE GALVA SIMPLE TORSION 50 X 50 MM Référence : 14194

RESUME

Optez pour notre clôture simple torsion galva en rouleau de 25 m, l'incontournable clôture pas chère pour tous les types d'usage.

Le grillage simple torsion a des mailles de 50 x 50 mm et une structure en losange qui lui confère une excellente adaptabilité aux différents types de terrains (pentes, accidentés, ou irréguliers).

On retrouve ce type de grillage notamment comme clôture animale de poules, lapins ou moutons/chèvres.

Plusieurs hauteurs disponibles de 100 cm à 200 cm.

Option avec barres de tension.

Les points forts :

- Économique
- Universel
- Tout terrain
- Fil Ø2 mm (Ø2,7 mm sur devis)

DECLINAISONS

Hauteur
1 m
1,2 m
1,5 m
2 m

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour le grillage simple torsion pour clôture ?

Choisir le grillage simple torsion pour protéger vos animaux ou des terrains est un choix particulièrement économique. En effet, c'est la solution la plus abordable du marché, ce qui la rend idéale pour clôturer de grandes zones comme des parcs ou des champs.

Pour une clôture plus solide, il faudra opter pour notre [grillage carré anti-intrusion](#) ou notre [grillage contre les animaux sauvages](#).

Autre avantage, sa conception en losanges entrelacés qui rend cette clôture souple et adaptable aux différents reliefs de terrains (ce qui ne sera pas le cas pour des clôtures plus rigides).


On utilise beaucoup le simple torsion comme clôture agricole, enclos pour petits animaux ou comme délimitation de propriété.

Pour sécuriser et réguler l'accès à une propriété, optez également pour une [barrière pivotante télescopique rouge type trombone de 1,15 m à 2 m](#), facile à utiliser et adaptable.


Comment installer la clôture simple torsion galvanisé 25 m ?

L'installation du grillage galvanisé simple torsion est très simple, à condition que vous suiviez correctement les conseils d'installation :

1. Couchez votre rouleau à plat sur le sol et coupez les 2 ou 3 liens autour du rouleau. Déroulez 1 mètre, vous verrez des ficelles noires apparaître. Prenez-les et tirez-les en reculant l'extrémité de votre rouleau.




2. Avant de relever votre grillage, il vous faut le tendre. Pour cela, utilisez une barre de tension que vous insérez à une extrémité et tirez délicatement afin de bien caler toutes les mailles.



3. Si une longueur de la clôture mesure moins de 25 m, ne surtout pas couper le grillage ! Il vous suffit de prendre le dernier fil de la longueur souhaitée, de défaire le picot et le bouclage aux extrémités et de tirer dessus en vissant (voir schéma ci-dessous).

De même, si vous avez un problème avec une maille qui n'est pas alignée, il vous suffit de visser ou de dévisser d'un demi-tour pour la remettre en place.



Caractéristiques du rouleau de grillage simple torsion galva

Dimension du grillage galva simple torsion

Hauteur (cm)	Longueur du rouleau (m)	Largeur de maille (en mm)	Diamètre du fil (mm)	Poids (kg)
100	25	50	2,0	23,75
120				28,50
150				35,63
175				41,56
200				47,50

Option barre de tension galvanisé pour grillage

Hauteur
(cm)

Poids
(kg)

105	0,22
125	0,47
155	0,33
180	0,38
205	0,44