

PLAQUE DE PORTE CLICK SIGN Référence : 14212

RESUME

La plaque de porte click sign est conçue pour la signalétique d'intérieur. Disponible en plusieurs formats et coloris, elle s'adapte parfaitement dans tous les lieux recevant du public. Elle peut se fixer par vis ou bien par pastilles adhésives. L'insert présent à l'intérieur se change rapidement et facilement.

Les points forts :

- Installation rapide et efficace
- Robuste et durable
- 100% modifiable
- Recyclable
- Fabriquée en Europe

Venez découvrir nos différentes [plaques de porte](#) en fonction de vos besoins.

Nous vendons également une [plaque de porte info sign en aluminium](#).

DECLINAISONS

Couleur	Dimension
Graphite	l. 149 x h. 52,5 mm
Blanc	l. 149 x h. 52,5 mm
Bleu foncé	l. 149 x h. 52,5 mm
Graphite	l. 149 x h. 105,5 mm
Blanc	l. 149 x h. 105,5 mm
Bleu foncé	l. 149 x h. 105,5 mm
Graphite	l. 149 x h. 148,5 mm
Blanc	l. 149 x h. 148,5 mm
Bleu foncé	l. 149 x h. 148,5 mm
Graphite	A5 paysage l 210 x 148,5 mm
Blanc	A5 paysage l 210 x 148,5 mm

Bleu foncé	A5 paysage 210 x 148,5 mm
Graphite	A4 portrait 210 x 297 mm
Blanc	A4 portrait 210 x 297 mm
Bleu foncé	A4 portrait 210 x 297 mm

DESCRIPTION

Les avantages de la plaque de porte personnalisable

Notre plaque de porte à personnaliser est idéale pour la signalétique d'intérieur de vos bureaux. Grâce à son design moderne et élégant, elle contribue à la valorisation de l'image de votre espace. À la fois robuste et fonctionnelle, cette plaque est parfaitement adaptée pour les bureaux, les écoles, les entreprises ou tous les lieux recevant du public.

Elle est composée d'un cadre profilé en plastique ABS de haute qualité, résistant aux chocs, ainsi que d'une vitre de protection amovible transparente en acrylique.

Pour s'adapter au mieux à vos besoins, la plaque de porte personnalisable est disponible en cinq formats différents ainsi qu'en trois coloris pour harmoniser votre signalétique intérieure.

L'affichage signalétique est 100% modifiable. Grâce à l'application duraprint, vous pouvez personnaliser vos inserts bistrots rapidement et gratuitement.

De plus, le changement d'affichage se fait en quelques secondes. Le système d'ouverture du cadre est facile et permet de modifier et de remplacer les informations que vous souhaitez. Il vous suffit seulement de glisser la fenêtre de vue vers le haut, la rabattre vers l'avant et de retirer l'insert pour le changer.

Pour compléter votre intérieur, nous vous conseillons également toute notre gamme de nos [vitrines d'affichage intérieur](#) ainsi que nos [cadres clic clic](#) pratiques pour

la valorisation de vos espaces.

Comment installer notre plaque de porte ?

Il existe deux manières différentes de fixer cette signalétique :

- Fixation par vis (fournies) dans les trous pré-établis. Cette méthode de fixation est solide et durable. Après avoir percé des trous dans votre surface d'accroche, placez la plaque sur la surface puis utilisez les vis fournies ainsi qu'une visserie adéquate (non fournie) pour la fixer.
- Fixation par pastille adhésive (fournies). Si vous ne voulez pas abimer votre surface, vous pouvez utiliser cette méthode. Commencez par nettoyer la surface sur laquelle vous allez poser la plaque. Collez les pastilles au dos de la plaque puis appuyez fermement celle-ci contre la porte pendant quelques secondes. Grâce à cette méthode, vous pourrez déplacer l'affiche quand vous voudrez et sans difficultés.

Caractéristiques techniques

- Matériaux :
 - Cadre profilé en plastique ABS, 100% recyclable
 - Plaque de protection en acrylique transparente, 100% recyclable
- Type de fixation :
 - Fixation par vis
 - Fixation par pastilles adhésives
- Dimensions et poids :

Dimension s utiles (largeur x hauteur)	149 x 52,5 mm	149 x 105,5 mm	149 x 148,5 mm	A5 paysage (210 x 148,5 mm)	A4 portrait (210 x 297 mm)
--	---------------	----------------	----------------	-----------------------------	----------------------------

Dimension	172 x 76	172 x 129	172 x 172	233 x 177	233 x 327
s hors	mm	mm	mm	mm	mm
tout					

Poids	0,0747 kg	0,127 kg	0,160 kg	0,302 kg	0,591 kg
-------	-----------	----------	----------	----------	----------

- Épaisseur : de 12 mm (quel que soit le format)

Conditionnement

Ce produit est vendu à l'unité avec un insert vierge.

Un kit de fixation comprenant des chevilles (PA) et des vis (en acier galvanisé) est aussi compris.