

SEMOIR DE PRÉCISION DE 1 À 12 RANGS

Référence : 14226

RESUME

Ce semoir maraîcher multi-rangs est idéal pour les exploitations maraichères en productions diversifiées : roquette, radis, épinard et mâche.

Il est facile d'utilisation et est réglable en quelques minutes.

Sa largeur est de 75 cm et sa profondeur de semis est ajustable.

Veillez noter que le semoir est livré avec une réglette. Vous pouvez opter pour l'option réglette supplémentaire si vous en voulez deux.

Ses points forts :

- De 1 à 12 rangs
- Facile à utiliser et réglable
- Avec ou sans réglette
- Garanti 1 an

DECLINAISONS

Option réglette supplémentaire

Sans

Avec

DESCRIPTION

Un semoir agricole facile à utiliser et réglable

Ce semoir est conçu pour le semis de roquette, épinard, mâche

et radis.

Facile à utiliser et réglable en quelques minutes, vous pouvez semer de un à douze rangs en fonction de vos besoins. Il vous suffit d'interchanger les plaques perforées. Sa profondeur de semis est également ajustable pour l'ensemble des socles.

Il fonctionne de la manière suivante : un axe central rotatif amène la semence vers une plaque percée, ce qui permet de libérer les graines une par une. Sa densité de semis est réglable par un jeu de pignons et est proportionnelle à l'avancement.

Veuillez noter que le semoir est livré avec une réglette. Vous pouvez opter pour l'option réglette supplémentaire si vous en voulez deux.

Cette réglette permet d'ajuster la qualité de semis en fonction du diamètre des graines. Elle est livrée non percée avec une marque d'emplacement de la descente de la graine. Cela vous permet d'ajuster au mieux le choix du diamètre du trou en fonction de vos graines. Pour que la graine glisse bien dans la descente, nous vous conseillons de réaliser un léger champ frein. Il faut réaliser le perçage des plaques avec une perceuse et un foret bien aiguisé. Vous pouvez utiliser un foret de 1 mm supérieur au diamètre de la graine.

Nous vous proposons une sélection de [semoir agricole professionnel](#) : le [semoir professionnel manuel](#) et le [semoir professionnel pour plaque alvéolée](#).

Découvrez notre gamme de [matériel pour maraîcher](#).

Les caractéristiques du semoir et de sa réglette

Le semoir :

Nombre de rangs : De 1 à 12 rangs

Réservoir : Trémie indépendante

Distance minimale entre rangs : 5 cm

Distance maximale entre rangs : 70 cm

Vitesse d'avancement : 1 à 3 km/h

Garantie : 1 an

Poids : 34 kg

La réglette :

Vendu :

- À l'unité
- Sans perçage

Perçage : Par un foret