

CUVE DE STOCKAGE D'EAU PEHD 5000 L VERTICALE Référence : 14245

RESUME

La cuve de récupération d'eau 5000 L en PEHD combine grande capacité, résistance et fiabilité. Sa conception verticale compacte assure un gain d'espace et une installation rapide. Parfaite pour un usage écologique et professionnel.

Livrée par camion, non déchargée. Il est obligatoire de se munir du matériel nécessaire pour le déchargement.

Les points forts :

- Capacité généreuse, idéale pour les besoins importants
- Fabrication française : qualité, durabilité et fiabilité
- Structure verticale : gain de place au sol
- Cuve pré-équipée avec raccords et couvercle pour une installation rapide
- Entretien facile grâce à l'accès supérieur basculant
- Écologique et 100% recyclable

Volume utile : 4800 L

Dimensions : H 190 x diamètre 180 cm

DECLINAISONS

Couleur
Beige
Bleu
Gris
Noir
Taupe
Vert

DESCRIPTION

Les avantages principaux de la cuve eau de pluie 5000 L

Pensée pour les besoins de grande capacité, la cuve de récupération d'eau 5000 L est une solution durable, économique et écologique pour stocker efficacement l'eau de pluie ou l'eau claire non potable.

Sa conception aérienne et verticale permet une intégration simple dans tout environnement extérieur, jardin, ferme, atelier, entreprise, ou site industriel sans nécessité d'enfouissement.

Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle offre une parfaite étanchéité, une résistance élevée aux UV et aux chocs, ainsi qu'une stabilité remarquable même en conditions extrêmes.

Cette cuve, comme toutes nos [cuves eau de pluie en PEHD](#), est particulièrement adaptée pour les exploitations agricoles, les collectivités, ou les bâtiments professionnels nécessitant un volume d'eau conséquent.

Pour le stockage de plus gros volumes d'eau, optez pour notre [cuve eau de pluie souple](#).

Retrouvez notre version enterrée avec [la cuve extra plate 5000 litres](#) mais également une version grand volume avec notre

[cuve 30m3 enterrée.](#)

Caractéristiques techniques

- Volume utile : 4800 L
- Dimensions : Hauteur 190 cm × diamètre 180 cm
- Matière : polyéthylène opaque rotomoulé, traité anti-UV et anti-algues
- Résistance thermique : de -30 °C à +60 °C
- Équipements fournis :
 - Raccord rapide à embrayage G1 1" 1/4
 - Joint EPDM alimentaire + bague PP + collier de serrage noir
 - Couvercle basculant diamètre 438 mm
 - 2 anneaux de levage pour une manutention à vide
- Équipements non inclus :
 - Vanne pour vidange 1" 1/4
 - Panier de filtration
 - Coude de trop plein
- Conseils d'utilisation
 - Installer sur un support plat et rigide, à l'abri des aspérités
 - Utilisation non enterrée uniquement

- Ne pas dépasser la capacité nominale (4800 L)
- Nettoyer régulièrement et vérifier les joints et raccords
- Une cuve performante pour une gestion durable de l'eau
- Garantie 2 ans
- Poids vide : 110 kg

Avec son volume généreux et sa conception renforcée, la cuve 5000 L vous permet de valoriser vos eaux de pluie, d'économiser l'eau du réseau et de réduire votre empreinte écologique, tout en bénéficiant d'un matériel fiable, français et durable. Existe aussi en 4000 L ou en 3000 L avec la [cuve récupération eau de pluie 4000l](#) et la [cuve récupération eau de pluie 3000l](#).