

RÉGULATEUR DE PRESSION POUR ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE

1"1/2 MM

Référence : 14268

RESUME

Ce régulateur de pression 2 têtes 1"1/2 assure une performance optimale sur votre irrigation de goutte à goutte.

Disponible avec 6 pressions différentes, ils s'adaptent à toutes les configurations de terrain.

Il se place en amont sur les réseaux pour protéger vos installations des pressions trop élevées. En cas d'augmentation de la pression, les têtes s'ajustent automatiquement pour maintenir une bonne pression seulement si le régulateur est utilisé dans ses plages de débit recommandées (<10).

Fabriqués en plastique, les régulateurs sont fiables et durables.

Il s'installe rapidement.

Le régulateur garantit une pression constante avec une grande précision et une fiable perte de charge.

Les points forts :

- 6 pressions
- Corps : entrée et sortie mâle
- Pour tous les types de terrains

DECLINAISONS

Pression
0,8 bar

1,1 bar
2,0 bar
2,5 bar
3,0 bar
3,5 bar

DESCRIPTION

Avantages du régulateur de pression 1"1/2

Le régulateur de pression 1"1/2 à 2 têtes MM protège les réseaux d'arrosage goutte à goutte, que ça soit dans vos espaces verts ou agricoles.

Les 2 têtes du régulateur s'ajustent automatiquement pour maintenir une pression constante, à condition de respecter les plages de débit recommandées.

Ce régulateur fabriqué en plastique de couleur noir est fiable et durable avec une installation simple et rapide.

Ce régulateur de pression, avec une entrée et sortie mâle, offre une grande précision et une faible perte de charge tout en résistant aux fluctuations de pression.

Ce régulateur s'utilise dans les vignes, l'arboriculture, le maraîchage et bien sûr les espaces verts.

Pour compléter votre système d'arrosage goutte à goutte, vous pouvez bien utiliser [les régulateurs de pression à 1 tête](#) ou bien le [régulateur sous forme de ligne](#).

Les régulateurs gèrent la pression des [électrovannes à pile avec clapet](#) ainsi que des [électrovannes AC](#). Achetez en complément, les [vannes manuelles à 2 voies](#).

Parmi nos [électrovannes pour professionnel](#), nous proposons aussi des [regards d'arrosage carrés et rectangulaires](#) ainsi que des [couvercles de regard en 2 formats](#).

Caractéristiques du régulateur 2 têtes

	Régulateur 0,8 bar	Régulateur 1,1 bar	Régulateur 2,0 bar	Régulateur 2,5 bar	Régulateur 3,0 bar	Régulateur 3,5 bar
Débit minimum (m ³ /h)				1,6 m ³ /h		
Débit maximum (m ³ /h)				9 m ³ /h		
Pression d'entrée maximum (bar)				10 bar		
Pression de sortie (bar)	0,8 bar	1,1 bar	2,0 bar	2,5 bar	3,0 bar	3,5 bar
Nombre de pouces				1"1/2 MM		
Corps				Entrée et sortie : mâle		
Température de fonctionnement				Maximum 60°C (140°F)		
Format				2 têtes		
Matériaux (corps)				Plastique		
Couleur				Noir		