

LISSEUSE A BETON Référence : 14328

RESUME

Cette lisseuse a beton est conçue pour lisser, niveler et refermer la surface des dalles bétonnées au moment de la prise.

Son plateau en aluminium allie légèreté et robustesse pour une finition lisse et sans traces.

La lame est disponible seule ou en kit en complet, comprenant une rotule et trois manches en aluminium de 1,83 m

Elle est idéale pour tous les travaux de dallage, de chapes et de sols en béton.

Ses rebords repliés évitent la remontée de matière, garantissant un lissage propre.

Déclinée en trois longueurs (90 cm, 120 cm ou 150 cm), elle lisse de petites et de grandes surfaces.

Les points forts :

- Lame seul ou avec manche
- Dimensions de lame au choix

DECLINAISONS

Longueur de la lame	Kit lisseuse + 3 manches	Kit de fixation lame
90 cm	Avec	Sans
120 cm	Avec	Sans
1,5 m	Avec	Sans
1,5 m	Sans	Avec
120 cm	Sans	Avec
90 cm	Sans	Avec
90 cm	Sans	Sans
120 cm	Sans	Sans

1,5 m

Sans

Sans

DESCRIPTION

Tout savoir sur le lisseur beton


Utiliser une lisseuse a beton permet de niveler la surface et d'obtenir un béton parfaitement plat et uniforme.

Sa lame légère existe dans des dimensions différentes en fonction de la surface à lisser, la lame est anti-trace et ne s'enfonce en aucun cas dans le béton.

Dotée de rebords présents dans la longueur, ceux-ci empêchent de remonter la matière sur l'outil pour un résultat propre.

On retrouve également, dans sa largeur, des bords arrondis et relevés qui permettent de ne laisser aucune trace sur le sol.

Son mécanisme articulé en acier zingué, aide à incliner la lame pour effectuer des mouvements avant-arrière en tournant simplement le manche.



Le lisseur beton est disponible en trois longueurs, 90 cm, 120 cm ou 150 cm, et peut être complété par le kit lisseur + 3 manches et/ou le kit de fixation pour encore plus d'efficacité.

Le kit de fixation comprend une poignée d'extension de 3 x 1,8 m ainsi qu'une commande de pas à vis sans fin afin de pouvoir fixer le balais sans difficulté.

En ajoutant l'option du kit lisseuse beton fourni avec un rotule et 3 manches en aluminium de 1,83 m, la longueur de travail peut atteindre jusqu'à 6 m.

Cette longueur évite à l'ouvrier de devoir marcher sur le béton pendant la réalisation du lissage et de réaliser un travail propre et uniforme.

Les versions 90 cm, 120 cm et 150 cm sont également disponibles avec l'option balai intégrée, pour encore plus de polyvalence sur chantier.

Pour bien entretenir votre lisseuse a beton, nettoyez soigneusement la lame et l'articulation après chaque usage et graissez l'articulation si besoin.

Cette lisseuse a beton est idéale pour travailler sur de petites et grandes surfaces, offrant une finition nette et sans traces.

Afin d'obtenir une finition de qualité optimale, découvrez la [truelle mécanique électrique](#).

Pour niveler et vibrer le béton en même temps, vous pouvez opter pour une [aiguille vibrante électrique professionnelle](#) et une [règle vibrante thermique 1,5 m](#).

Testez votre béton grâce à l'éprouvette [cylindrique béton](#) et au [cône d'affaissement](#).

Découvrez le kit lisseuse beton

Ce kit lisseuse beton complet contient :

- une lrotulea
- trois manches en aluminium de 1,83 m
- une lame de 1 m ou 1,5 m au choix

Léger et robuste, fabriqué à partir des matériaux extrudés les plus fins, il permet d'atteindre une longueur de travail pouvant aller jusqu'à 6 m, sans avoir à marcher sur le béton frais.

Les manches en aluminium, emboîtables, offrent une prise en main confortable et réduisent la fatigue sur les chantiers de longue durée.

Caractéristiques techniques de la lisseuse a beton

	Lame 90 cm	Lame 120 cm	Lame 150 cm
Dimensions	900x200mm	1200x200mm	1500x200mm
Poids	4,6kg	5,6 kg	6,6 kg
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Contient (avec ou sans)	Lame + rotule + 3 manches	Lame + rotule + 3 manches	Lame + rotule + 3 manches