

MANCHON IRRIGATION (LOT DE 10)

Référence : 14330

RESUME

Les manchons de compression permettent de raccorder 2 tuyaux polyéthylène entre eux de façon étanche et démontable, sans avoir recours à la soudure.

Dans un système d'arrosage, ils servent à assembler 2 tuyaux afin de prolonger une conduite d'eau.

En cas de tuyau endommagé ou percé, couper la partie défectueuse et de la remplacer par un tronçon neuf, relié à l'aide de 2 manchons de compression.

Cette solution évite de devoir remplacer toute la canalisation.

Ces raccords existent en plusieurs versions : mâle, femelle ou égal et dans différentes dimensions de diamètre :

- Manchon pe 25 mm.
- Manchon pe 32 mm.

Autres dimensions possibles sur [demande de devis](#).

Les points forts :

- Facile à installer
- Plusieurs utilisations
- Plusieurs tailles
- Étanche
- Vendu par lot de 10 pcs

DECLINAISONS

Type	Diamètre
Égal	ø 25 x 25 mm
Égal	Ø 32 x Ø 32 mm
Taraudé (femelle)	Ø 32 mm x 1"
Taraudé (femelle)	Ø 32 mm x 3/4"
Fileté (mâle)	Ø 32 mm x 1"
Fileté (mâle)	Ø 32 mm x 3/4"
Taraudé (femelle)	Ø 25 mm x 1"
Taraudé (femelle)	Ø 25 mm x 1"1/2
Taraudé (femelle)	Ø 25 mm x 3/4"
Fileté (mâle)	Ø 25 mm x 1"
Fileté (mâle)	Ø 25 mm x 1"1/2
Fileté (mâle)	Ø 25 mm x 3/4"

DESCRIPTION

Comment choisir le bon manchon pe ?

Les manchons de compression sont des raccords essentiels pour assembler 2 tuyaux en polyéthylène et prolonger une conduite d'eau, que ce soit pour un réseau d'irrigation ou d'un système d'arrosage automatique.

Ils assurent une connexion solide, étanche et démontable.

Nous proposons 3 types de manchon :

- **Manchon égal** : Les 2 extrémités du manchon sont identiques, prévues pour recevoir des tuyaux PE de 25 ou 32 mm de diamètre. D'autres dimensions sont disponibles sur demande de devis.
- **Manchon mâle** : Une extrémité reçoit un tuyau PE, l'autre possède un filetage mâle pour raccorder un élément femelle au raccord, comme un robinet, une vanne, un filtre, un programmeur ou un autre accessoire.
- **Manchon femelle** : Une extrémité reçoit un tuyau PE, l'autre possède un filetage femelle (intérieur) ce qui permet de raccorder un tuyau PE à un élément fileté mâle comme un raccord, un [raccord té](#) ou un accessoire d'arrosage mâle.

Le diamètre du manchon de compression doit exactement correspondre à celui de votre tuyau PE.

Ils se raccordent à des [tuyaux PEHD 25](#) ou [tuyaux PEHD 32](#).

Le manchon pe 25 et le manchon pe 32 existent aussi dans d'autres dimensions sur [demande de devis](#).

Si vous souhaitez relier 2 tuyaux en formant un angle à 90°, choisissez le [coude pour tuyau pe](#).

Parmi tous les raccords, nous proposons aussi ceux pour les [tuyaux de goutte à goutte](#) :

- [Raccord Té](#)
- [Coude pour goutte à goutte](#)
- [Bouchon irrigation goutte à goutte](#)
- [Jonction de goutte à goutte](#)

Pour l'irrigation, protégez [vos raccords d'irrigation](#) avec du [rouleau de teflon](#).

Pour un système d'irrigation complet, découvrez tout [le matériel nécessaire pour le bon fonctionnement d'un système d'arrosage](#).

Caractéristiques du manchon réparation pe 25 ou 32

Type :

- Égal
- Mâle
- Femelle

Diamètre :

- 25 mm
- 32 mm

Matériau : polyéthylène