

CAVURNE BÉTON INCURVÉE Référence : 14335

RESUME

La caverne est une cavité cinéraire individuelle destinée à accueillir une ou plusieurs urnes cinéraires contenant les cendres d'un défunt. La spécificité d'une caverne béton est qu'elle est conçue pour être enterrée. Seule la porte incluse est hors sol.

La visserie est incluse.

3 coloris de porte sont disponibles en béton finition sablée : vanille, blanc ou gris.

Un perçage de Ø 16 cm au fond de la case permet l'évacuation de l'eau. Avec un volume de 97 L, la case urne cinéraire permet d'accueillir 1 à 4 urnes de 3 à 4 L chacune.

Les dimensions totales de la caverne sont de L. 50 cm x p. 50 cm x H. 71,5 cm.

Les points forts :

- Fabrication française
- Porte incurvée en béton finition sablée
- Système de drainage intégré

DECLINAISONS

Couleur
Gris
Blanc
Vanille

DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'une caverne béton ?

Une caverne béton est une structure cinéraire destinée à accueillir et protéger les urnes cinéraires contenant les cendres des défunts.

C'est une solution individuelle ou familiale à installer dans un cimetière au sein d'un espace cinéraire.

Ce caveau petit format est conçu pour recevoir 1 à 4 urnes cinéraires en fonction de leur taille. Le volume de chaque urne doit être entre 3 et 4 litres.

La case pour urne cinéraire à enterrer est en béton brut avec système de drainage pour éviter la stagnation de l'eau.

La porte incluse est faite en béton avec finition sablée pour simplifier le nettoyage. La couleur de la porte aspect sablé est au choix : vanille, blanc ou gris.

La porte est incurvée pour apporter un aspect moderne à la case pour urne cinéraire. Ce système permet aux proches d'un défunt d'avoir un lieu de recueillement et de mémoire tout en respectant la réglementation au sujet des cendres. La partie en surface peut être ornée d'une plaque cinéraire ou de fleurs.

Le béton est un matériel solide, stable et durable, adapté pour les installations souterraines qui doivent résister dans le temps. La case urne cinéraire est certifiée conforme au référentiel de certification QualiF-IB 06 (qualification de la Fédération de l'Industrie du Béton dans la catégorie "produit d'aménagement").

Les produits ayant cette qualification :

- Sont conformes aux normes et spécifications techniques,
- Le système qualité du lieu de fabrication est contrôlé,
- Le maintien de la qualité est assuré par une surveillance

continue (audits et essais).

Pour toute demande concernant les plaques commémoratives, vous pouvez faire une [demande de devis](#).

La réglementation autour de la case pour urne cinéraire

La crémation est encadrée par des règles (loi n°2005-1350 du 19 décembre 2008) :

- Les cendres d'un défunt ne peuvent pas être conservées à domicile.
- Les communes de plus de 2 000 habitants sont tenues d'installer un espace cinéraire dans leur cimetière.
- Les cendres d'un défunt doivent être déposées dans un espace cinéraire au sein d'un cimetière : caverne, columbarium ou Jardin du Souvenir.
- La dispersion des cendres est très encadrée.

Les cases urnes cinéraires à enterrer peuvent être installées à cet effet dans les espaces prévus au sein des cimetières par les collectivités. Si ce n'est pas le cas, un marbrier peut s'occuper des travaux après la réalisation des démarches administratives pour une concession cinéraire.

Elles doivent être posées sur un fond stable et drainant, comme du gravier ou du sable compacté. Pour l'installation, la visserie est incluse.

Pour l'étanchéité de la case, prévoir :

- Si la pose du couvercle est provisoire : un joint en mousse compréhensible et un [joint d'étanchéité silicone](#) en périphérie,
- Si la pose du couvercle est définitive : un joint colle d'étanchéité Gutta Sikaflex G139.

Le nettoyage se fait à l'eau claire avec une brosse douce et

sans produits acides.

Pour aménager les espaces cinéraires des cimetières, il existe aussi des [cases à enterrer à porte plate](#) ou les [columbariums aériens](#).

Retrouvez tous les [équipements pour espace cinéraire](#).

Caractéristiques techniques de la case urne cinéraire

Dimensions hors tout :

- Longueur : 50 cm
- Profondeur : 50 cm
- Hauteur : 71,5 cm

Dimensions utiles :

- Longueur : 46 cm
- Profondeur : 46 cm
- Hauteur : 46 cm

Capacité : 1 à 4 urnes de 3 à 4 L chacune

Matériau :

- Case à enterrer : béton brut
- Porte incurvée : béton finition sablée

Couleur :

- Case à enterrer : gris
- Porte incurvée : vanille, blanc ou gris

Porte incluse. Visserie incluse.