

JONCTION GOUTTE À GOUTTE (LOT DE 25)

Référence : 14416

RESUME

Les jonctions de goutte-à-goutte sont en plastique de qualité, ce qui minimise le risque de fuite.

L'ensemble des raccords, supportent bien toutes les sollicitations mécaniques et thermiques.

Disponibles en 2 dimensions :

- 16 x 16 mm : Connecter 2 lignes de goutte à goutte de diamètre extérieur 16 mm et de 1 à 1,2 mm d'épaisseur
- 20 x 16 mm : Connecter 2 ligne goutte à goutte dont une d'un diamètre extérieur de 20 mm et l'autre de 16 mm de diamètre avec une épaisseur maximale de 1 à 1,2 mm

La connexion entre les jonctions et les tubes en polyéthylène est fiable et durable.

Les points forts :

- Produits de qualité
- Durable
- 2 dimensions disponibles
- Lot de 25 pièces

DECLINAISONS

Diamètre

Ø 16 mm x Ø 16 mm

Ø 20 mm x Ø 16 mm

DESCRIPTION

Les atouts d'une jonction goutte à goutte

Les jonctions de goutte-à-goutte permettent de relier facilement 2 lignes d'irrigation goutte à goutte entre elles.

Conçues en plastique de haute qualité, elles offrent une excellente résistance et réduisent le risque de fuite.

Disponibles en 2 dimensions :

- 16 x 16 mm : Pour connecter 2 lignes d'un diamètre de 16 mm à l'extérieur.
- 20 x 16 mm : Relie une ligne de 20 mm de diamètre extérieur et une autre de 16 mm de diamètre.

Ces jonctions conviennent à des tuyaux d'une épaisseur comprise entre 1 et 1,2 mm.

Le tube en polyéthylène est solidement maintenu entre un insert central et une bague extérieure. Une fois serré, l'ensemble garantit une fixation durable et étanche.

Grâce à leur conception, ces jonctions résistent efficacement aux contraintes mécaniques et thermiques, assurant ainsi une connexion fiable et durable de votre système d'irrigation.

Pour compléter [votre système d'arrosage goutte à goutte professionnel](#), optez pour :

- Des [bouchons goutte à goutte](#) : Afin de fermer la ligne de goutte-à-goutte
- [Le T goutte à goutte professionnel](#) : Relier 3 couronnes de goutte-à-goutte
- Le [coude d'arrosage goutte à goutte](#) : Créer un angle à 90°

Ces raccords se placent sur des [tuyaux pour espaces verts](#) ou

bien [tuyaux 16 mm agricoles](#).

Découvrez tous nos [raccords pour les tuyaux en polyéthylène](#).

Pour compléter votre système, rajoutez [un programmeur d'arrosage](#) et des [électrovannes professionnelles](#) pour un système automatisé.

Caractéristiques des jonctions pour arrosage goutte à goutte

Diamètres :

- 16 x 16 mm
- 20 x 16 mm

Matériau : Plastique