

BORNE DE LOTISSEMENT Référence : 14490

RESUME

La borne en plastique pour lotissement est conçue pour identifier clairement les points topographiques sur le terrain. Dotée d'un point de centrage précis, elle assure une localisation fiable tout en résistant dans le temps.

Fabriqué en PEHD teinté dans la masse et traité anti-UV, elle résiste aux chocs, aux intempéries et conservera sa couleur que vous choisissiez le modèle jaune, blanc ou orange. Ces coloris vous permettront de repérer facilement les bornes de loin.

Compatible avec notre [borne de délimitation de terrain](#) de 21,3 mm, elle s'intègre aisément à vos installations existantes.

Les points forts :

- PEHD anti-UV
- Plusieurs coloris
- Compatible avec nos [bornes d'implantation](#)

DECLINAISONS

Couleur de la plaque
Orange
Blanc
Jaune

DESCRIPTION

À quoi sert le piquet d'implantation

Le repère de lotissement est un élément essentiel pour matérialiser de façon visible et durable les limites des lots d'une opération de transaction foncière. Il permet d'identifier précisément chaque parcelle, facilitant le travail des géomètres, des aménageurs d'espace et des entreprises de construction qui interviendront sur le chantier.

Le repère se positionne sur une borne de topographie et assure une lecture rapide des points de repères tout en garantissant la fiabilité des mesures topographiques relevées ultérieurement.

Grâce à son point de centrage parfaitement défini, la plaquette indique avec précision l'emplacement du bornage. Sa fixation sur la [tête de borne géomètre](#) assure un maintien stable, même dans des conditions climatiques difficiles ou sur des sols irréguliers. Conçue en plastique résistante et traitée anti-UV, elle conserve sa visibilité et sa durabilité dans le temps.

Pour relier les différents repères de lotissement entre eux, n'hésitez pas à vous munir de notre [traceur de chantier fluo](#) et non fluo.

Le repère est compatible avec nos têtes allant sur son [amarre à percussion](#), mais ce produit est également personnalisable. D'autres formats de diamètre sont disponibles sur [demande de devis](#) pour s'installer sur des têtes de bornes à trou carré ou d'un autre diamètre que la nôtre (21,3 mm).

Nous pouvons aussi personnaliser le repère avec un marquage spécial pour identifier un lot, un numéro de parcelle ou un repère technique spécifique. Cela fait de notre repère de lotissement un outil à la fois pratique, précis et indispensable à toute implantation foncière.

Vous pouvez utiliser la borne de lotissement pour vos travaux d'implantation des [plots pour terrasse fixe 90/150 mm](#) par exemple.

Caractéristiques du repère en plastique

Matière : PEHD anti-UV

Couleur : Orange / Jaune / Blanc

Dimension :

- Hors sol : 446 mm
- Diamètre : 465 mm