J3 - BALISE D'INTERSECTION ROUGE ET BLANCHE
Référence : 01474

RESUME

La balise d'intersection J3 est conçue pour signaler efficacement les croisements routiers grâce à sa haute visibilité.

Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle offre une excellente résistance aux chocs et aux conditions climatiques.

Son film rétroréfléchissant de classe 2 assure une signalisation optimale de jour comme de nuit.

Conforme à la norme NF P 98-585, cette balise de signalisation est une solution durable, 100 % recyclable et simple à installer sur son socle.

les points forts

- Haute résistance aux chocs
- Visibilité optimale
- Installation simple et rapide
- Conforme norme NF
- 100 % recyclable

DECLINAISONS

Modèle
J3 classique pour sol meuble

DESCRIPTION

Tout savoir sur la balise d'intersection J3

La balise J3 est un dispositif de signalisation routière spécialement conçu pour indiquer la présence d'une intersection et en garantir la visibilité.

Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle résiste efficacement aux chocs et aux conditions météorologiques difficiles.

Son film rétroréfléchissant de classe 2 assure une signalisation claire de jour comme de nuit. Le film est un dispositif rétroréfléchissant de 200 ±10 mm de hauteur, positionné à 300 ± 10 mm du sommet de la balise.

Éco-responsable, ce produit est 100 % recyclable et intègre un chapeau biosourcé à base de coquilles Saint-Jacques pour limiter son empreinte carbone. La balise est également traitée anti-UV pour une meilleure durabilité.

Vous souhaitez annoncer la présence de virage ? Prozon vous propose la balise J3 d'intersection.

Découvrez la balise J10 pour passage à niveau, elle vous permet d'informer aux usagers la présence d'un passage à niveau.

Comment fixer la balise J3 ?

L'installation de la balise d'intersection J3 est simple et rapide. Elle se monte sur un socle plastique vendu séparément. Cette balise est également conçue pour être compatible avec des glissières de sécurité métalliques ou en béton.

Caractéristiques techniques de la balise J3 avec collier rouge

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Caractéristique	Spécification
Hauteur totale	1600 mm
Diamètre	200 mm
Épaisseur de paroi	4 mm
Matériau	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Coloris	Blanc
Film	Rétroréfléchissant rouge classe 2
Fixation	Collier sur feuillard plastique avec rivets plastiques
Norme	Conforme NF P 98-585 (septembre 2020)
Caractéristiques environnementales	100 % recyclable, chapeau biosourcé
Poids	3,8 kg