

PROJECTEUR LED OXO 7 X 60 W Référence : 14753

RESUME

Ce projecteur LED de la marque OXO est idéal pour l'éclairage professionnel dans des environnements qui nécessitent une grande polyvalence et une résistance aux intempéries.

Il offre un flux lumineux de 6600 lumens et est équipé de 7 LED RGBL de 60 watts chacune.

Transportez et stockez le efficacement grâce au [flight case pour projecteur OXO](#).

Inclus : Câble d'alimentation

Les points forts :

- Utilisation intérieure et extérieure
- Indice de protection IP65
- Garantie 2 ans
- LED 7 x 60 watts

Vous trouverez les caractéristiques techniques du projecteur dans la description ci-dessous.

Le manuel d'utilisation et d'entretien est téléchargeable dans l'onglet "téléchargement" ci-dessous.

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de ce projecteur fixe LED ?

Ce projecteur de scène fixe de la marque OXO est un projecteur puissant, polyvalent et étanche qui répond aux exigences de l'éclairage professionnel. Il est idéal pour l'événementiel, l'éclairage architectural et les environnements qui nécessitent un changement de couleur précis et un ajustement de l'angle du faisceau.

Il est doté de trois modes de ventilation, dont un mode Studio totalement silencieux, ce qui le rend parfait pour les environnements sensibles au bruit comme les théâtres, les studios ou encore les plateaux de télévision.

Il offre un flux lumineux de 6600 lumens et dispose de 7 LED RGBL de 60 watts chacune.

Son indice de protection IP65 lui confère une grande résistance aux intempéries et lui permet d'être utilisé en intérieur comme en extérieur.

Son zoom est motorisé de 5 à 60 degrés et ses macros de blanc sont calibrées de 2200 K à 10000 K.

Le projecteur est livré avec son câble d'alimentation.

Il est garanti 2 ans.

Dimensions (L x l x H) : 332 x 306 x 344 mm

Découvrez notre gamme de [projecteurs de scènes fixes](#), comme notre [projecteur OXO 84 watts](#) ou encore notre [projecteur de scène 7 x 25 W](#).

Nous vous proposons différents types de [projecteurs pour scènes LED](#) : des [lyres à LED robustes](#), des [projecteurs Fresnel](#) et des [projecteurs PAR solides](#).

Quelles sont les caractéristiques de ce projecteur de scène ?

Source lumineuse : 7 x 60 W LED RGBL

Flux lumineux : 6600 lumens

Optique : Zoom motorisé 5 à 60 degrés

Macros de blanc : Calibrées de 2200 K à 10000 K

Macros de couleurs internes : Calibrées sur filtres LEE

Ventilation : 3 modes (dont le mode Studio silencieux)

Consommation : 320 W maximum

Indice de protection : IP65

Mode d'installation : Sur lyre

Couleur du châssis : Noir

Matériau : Aluminium

Dimensions (L x l x H) : 332 x 306 x 344 mm

Poids : 8,20 kg

Garantie : 2 ans

Accessoire inclus : Câble d'alimentation