

ABRIBUS EN ACIER MODERNE KUB Référence : 14854

RESUME

Découvrez l'abribus en acier moderne Kub, conçu avec une signalétique latérale et frontale, il est parfait pour aménager vos voiries et voies de circulation.

Cet abribus possède une vitrine horaire en aluminium anodisé de 750 x 750 mm qui peut accueillir jusqu'à 6 feuilles A4.

La vitrine d'information offre un affichage de 1750 x 1200 mm, son cadre en aluminium.

Dimensions de l'abri bus Kub : L. 3026 x l.1536 x H. 2446 mm

Fixation : Scellement direct au sol

Un éclairage LED est disponible sur [devis](#)

Les points forts :

- Verre sécurisé
- Signalétique latérale et frontale
- Fabrication Française

DECLINAISONS

Couleur	Bardage
Gris Procity	Deux bardages latéraux
Gris Procity	Sans bardage latéral
Gris Procity	Vitrine et un bardage latéral
Blanc RAL 9010	Deux bardages latéraux
Blanc RAL 9010	Sans bardage latéral
Blanc RAL 9010	Vitrine et un bardage latéral
Bleu gentiane RAL 5010	Deux bardages latéraux
Bleu gentiane RAL 5010	Sans bardage latéral

Bleu gentiane RAL 5010	Vitrine et un bardage latéral
Rouge RAL 3020	Deux bardages latéraux
Rouge RAL 3020	Sans bardage latéral
Rouge RAL 3020	Vitrine et un bardage latéral
Noir foncé RAL 9005	Deux bardages latéraux
Noir foncé RAL 9005	Sans bardage latéral
Noir foncé RAL 9005	Vitrine et un bardage latéral
Gris clair RAL 7044	Deux bardages latéraux
Gris clair RAL 7044	Sans bardage latéral
Gris clair RAL 7044	Vitrine et un bardage latéral
Rouge pourpre RAL 3004	Deux bardages latéraux
Rouge pourpre RAL 3004	Sans bardage latéral
Rouge pourpre RAL 3004	Vitrine et un bardage latéral
Vert mousse RAL 6005	Deux bardages latéraux
Vert mousse RAL 6005	Sans bardage latéral
Vert mousse RAL 6005	Vitrine et un bardage latéral
Brun chocolat RAL 8017	Deux bardages latéraux
Brun chocolat RAL 8017	Sans bardage latéral
Brun chocolat RAL 8017	Vitrine et un bardage latéral
Aspect Corten	Deux bardages latéraux
Aspect Corten	Sans bardage latéral
Aspect Corten	Vitrine et un bardage latéral

DESCRIPTION

Description de la station de bus moderne kub

L'abribus en acier Kub allie style architectural épuré et haute fonctionnalité. Conçu et fabriqué en France, il est l'élément idéal pour moderniser vos arrêts de bus, tout en respectant les normes d'aménagement des espaces publics et urbains.

Son design en porte-à-faux offre un look moderne et léger, il s'intégrera parfaitement dans tout environnement.

Cet abri de bus kub est conçu pour l'information des usagers, pour leur offrir la possibilité d'une signalétique latérale et frontale.

La vitrine horaire 750 x 750 mm peut accueillir 6 formats A4. Conçue en aluminium anodisé de 30 mm d'épaisseur, elle est équipée d'une porte battante réversible, d'un vitrage Plexichocs 4 mm, d'une serrure de sécurité 2 clés et d'un joint d'étanchéité. Le fond est en tôle laquée blanc (fixation fournie).

La vitrine d'information double-face offre un affichage maximal de 1750 x 1200 mm. Son cadre en aluminium d'une épaisseur de 75 mm est fixé au poteau par pattes de fixation. L'accès se fait via une porte levante en verre sécurisé 4 mm, assistée par vérins pour une manipulation aisée.

Découvrez l'[abri voyageur en bois](#) qui peut être une alternative à l'abri de bus de ville et qui peut servir pour les stations de ski ou rues qui sont près d'une forêt.

Vous recherchez un autre design en acier ? Prozon vous propose également l'[abribus en acier conviviale](#).

Vous souhaitez installer un abri vélo à côté de votre abri bus, optez pour la [consigne à vélo horizon fermé](#)

Pourquoi choisir un abri bus moderne en acier kub ?

Le modèle KUB est conçu pour la durabilité et la sécurité. Sa structure robuste se compose de poteaux en acier (180 x 100 x 5 mm) et d'une poutre horizontale en tube acier (120 x 120 mm).

La toiture est en polycarbonate de 8 mm avec traitement anti-UV, et les bardages latéraux et de fond sont réalisés en verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur.

La finition en acier peint sur galvanisation est disponible dans une large palette de coloris RAL, y compris l'Aspect Corten.

Dans sa version sans bardage latéral, cette station de bus préserve le cheminement des piétons en conformité avec l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Si vous cherchez un abri bus pour votre ville découvrez l'[abri bus scolaire en bois](#) ainsi que le [poteau d'arrêt de bus](#) pour marquer l'arrêt de bus.

N'oubliez pas d'indiquer votre arrêt avec un [panneau de signalisation pour bus](#).

Comment s'installe cet abribus en acier kub?

L'installation est simplifiée par un scellement direct. (notice de montage fournie)

Tous les modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire.

Vous pouvez retrouver également l'[abri bus en verre Securit](#) pour encore plus de résistance contre les intempéries.

Découvrez tous les [abris bus en bois et en acier](#) pour répondre à vos besoins.

Caractéristiques de l'abri bus moderne en acier :

Dimensions : L. 3026 x l. 1550 x H. 2450 mm

Structure :

Poteaux : Tube en acier galvanisé

Toiture :

- Panneaux : Polycarbonate d'une épaisseur de 8 mm traité anti-UV
- Cadre : acier galvanisé

Bardages : verres sécurisés

Vitrine horaire : Cadre aluminium et verre sécurisé

Couleurs :

- Gris aluminium
- Blanc pur RAL 9010

- Bleu gentiane RAL 5010
- Rouge signalisation RAL 3020
- Noir foncé RAL 9005
- Gris soie RAL 7044
- Rouge pourpre RAL 3004
- Vert mousse RAL 6005
- Brun chocolat RAL 8017
- Aspect Corten

Fixations : Scellement direct au sol

Option sur [devis](#) : Éclairage LED

Poids :

- Sans bardages : 502 kg
- Avec deux bardages latéraux : 579 kg
- Avec un bardage latéral et vitrine : 648 kg