

OBSTACLE MINI GOLF PROFESSIONNEL Référence : 14874

RESUME

Découvrez les obstacles mini golf professionnel !
Ceux-ci sont à installer sur les [pistes de minigolf](#) afin de personnaliser totalement votre parcours !

Les niveaux de difficultés proposés sont conçues pour être accessibles à tous les profils.

7 type d'obstacles sont au choix : phare, tour, soucoupe, demi balle, tunnel, double tunnel, quart de cercle.

Les hauteurs des obstacles sont échelonnées et varient de 5 à 93 cm, pour s'adapter à chaque niveau de parcours.

Fabriqués en pierres reconstituées, ils sont très robustes et résistants.

Obstacles à sceller.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Garantie 10 ans
- Peu d'entretien (seulement au jet)
- Montage facile et rapide

DECLINAISONS

Couleur	Type d'obstacle
Blanc naturel	Quart de cercle
Rouge brique	Demi balle
Rouge brique	Tunnel
Rouge brique	Double tunnel

Rouge brique	Soucoupe
Rouge brique	Tour
Rouge brique	Phare
Rouge brique	Quart de cercle
Pierre dorée	Quart de cercle
Blanc naturel	Demi balle
Pierre dorée	Demi balle
Blanc naturel	Tunnel
Pierre dorée	Tunnel
Pierre dorée	Double tunnel
Blanc naturel	Double tunnel
Blanc naturel	Soucoupe
Pierre dorée	Soucoupe
Pierre dorée	Tour
Blanc naturel	Tour
Pierre dorée	Phare
Blanc naturel	Phare

DESCRIPTION

Description de l'obstacle mini golf

Pour compléter vos [pistes de mini golf modulables](#) et y mettre en place différents niveaux de difficulté, optez pour ces obstacles !

Ces obstacles mini golf sont très robustes et durables grâce à leur matériau : la pierre reconstituée. C'est un matériau noble permettant d'être résistant et esthétique.

Grâce à notre sélection d'obstacles modulaires, vous pourrez aisément personnaliser votre parcours de mini-golf, vous permettant d'ajuster le degré de difficulté selon vos préférences (du plus accessible au plus technique).

Pour la conception de votre parcours, vous disposez d'un large éventail de choix parmi nos obstacles modulaires, notamment le phare, la tour, la soucoupe, la demi-balle, le tunnel, le double tunnel et le quart de cercle.

Retrouvez toute la gamme d'[équipement mini golf](#).

Montage des obstacles pour mini golf

Nos obstacles mini golf vous offrent la flexibilité nécessaire pour exprimer pleinement votre créativité ou pour vous adapter avec précision aux contraintes spécifiques de votre terrain.

Afin de garantir la longévité du parcours et la sécurité optimale des joueurs, le scellement des obstacles est impératif.

- **Matériau :** Les obstacles, conçus en pierre reconstituée, doivent être scellés sur les pistes.
- **Produit recommandé :** Utilisez du mortier-colle de type carrelage (une couleur blanche est conseillée pour l'esthétique).

Les obstacles sont donc à sceller.

Instructions de montage spécifiques :

Certains obstacles composites requièrent un montage en plusieurs étapes :

- **Soucoupe :** Commencez par sceller les deux parties de l'obstacle entre elles. Il est essentiel de poncer les bases au préalable pour optimiser l'adhérence du mortier-colle.
- **Tour et Phare :** Scellez d'abord le fût (la base) avec le mortier-colle. Une fois la base fixée, mettez en place et scellez le chapeau (l'élément supérieur).
- **Tunnel :** Cet obstacle est formé par l'élément haut du looping.

L'obstacle "Pont" permet également l'interconnexion de deux pistes, offrant ainsi des possibilités de croisements inédites.

Enfin, concernant l'entretien, celui-ci est très simple et se fait au jet d'eau.

Découvrez aussi nos [kits complets de parcours de mini golf](#).

Garantie :

Les produits bénéficient d'une garantie de 10 ans contre tout vice de fabrication :

- Cette garantie est dégressive et donne lieu, chaque année, à l'application d'un taux de vétusté de 10%.
- Cette garantie s'applique exclusivement sur les éléments de la fabrication en béton composite (pierre naturelle reconstituée) et ne peut s'appliquer sur les accessoires.
- Cette garantie s'applique dans le cadre du respect rigoureux des consignes et règles de montage et d'entretien.
- Cette garantie ne couvre pas les détériorations qui résultent d'utilisation anormale, de dégradation intentionnelle ou accidentelle, de pose non conforme et d'application de produits incompatibles avec le béton composite.
- Cette présente garantie ne couvre pas : le matériel transformé, modifié ou réparé en dehors de nos ateliers. Les matériels non entièrement payés. Les dommages résultant des transports
- Pendant la durée de la garantie, la société s'engage à effectuer gratuitement tout échange ou réparation des pièces reconnues défectueuses par nous.
- Les frais de transport, de démontage, de remontage des éléments éventuellement échangés ne sont pas compris dans les garanties et restent à la charge du client.
- La garantie débute à la date de facturation.
- Toute réclamation doit être formulée par écrit auprès de la société, qui choisira, soit d'échanger, soit de remettre en état les éléments ou ensembles reconnus défectueux.
- L'application de la garantie ne prolonge pas la durée de celle-ci.

Caractéristiques techniques de ces obstacles mini golf professionnel

Quart de cercle :

- Longueur : 43 cm
- Largeur : 5 cm
- Hauteur : 6 cm
- Poids : 9 kg

Demi balle :

- Diamètre : 40 cm
- Hauteur : 20 cm
- Poids : 41 kg

Tunnel :

- Longueur : 59 cm
- Largeur : 48 cm
- Hauteur : 24 cm
- Poids : 33 kg

Double tunnel :

- Longueur : 102 cm
- Largeur : 48 cm
- Hauteur : 24 cm
- Poids : 66 kg (2x33 kg)

Soucoupe :

- Diamètre : 33 cm
- Hauteur : 41 cm
- Poids : 36 kg

Tour :

- Diamètre base : 30 cm
- Hauteur : 88 cm
- Poids : 86 kg
- Passage balle : largeur : 10 cm / hauteur : 15 cm

Phare :

- Diamètre base : 30 cm
- Hauteur : 93 cm
- Poids : 76 kg
- Passage balle : largeur : 10 cm / hauteur : 15 cm

Retrouvez aussi les [poteaux pour beach volley](#), les [poteaux d'athlétisme pour saut en hauteur](#) ou encore les [poteaux professionnels pour partie de badminton](#).