

CHARIOT PICKING PANIER Référence : 14906

RESUME

Découvrez le chariot picking panier idéal pour la préparation de commandes.

Il est disponible en 2 modèles :

- Modèle 1 (690 x 410 x 950 mm) : charge maximale 100 kg, un panier supérieur et un panier inférieur, 4 roues pivotantes (option pour deux roues équipées de freins)
- Modèle 2 (1070 x 680 x 1050 mm) : charge maximale 300 kg, un panier supérieur, 4 roues pivotantes

Résistant à la corrosion, il est fabriqué en acier électro-galvanisé.

Les points forts :

- Robuste
- Polyvalent
- Facilite la manutention

DECLINAISONS

Modèle	Freins sur deux roues
Modèle 1 - Charge : 100 kg	Sans
Modèle 1 - Charge : 100 kg	Avec
Modèle 2 - Charge : 300 kg	Sans

DESCRIPTION

Les avantages du chariot picking panier

Pour la préparation de vos commandes, optez pour le chariot picking panier. Polyvalent, il s'adapte à un grand nombre de domaines d'application différents (logistique, stockage, hôpitaux...).

En fonction de vos besoins, Prozon vous propose deux modèles :

Modèle 1 :

- Charge maximale 100 kg
- Un panier supérieur et un panier inférieur
- 4 roues pivotantes (option pour deux roues équipées de freins)
- Dimension totale : 690 x 410 x 950 mm
- Dimension panier supérieur : 605 x 400 x 360 mm
- Dimensions panier inférieur : 605 x 400 x 110 mm
- Espacement entre les deux paniers : 300 mm

Modèle 2 :

- Charge maximale 300 kg
- Un panier supérieur
- 4 roues pivotantes
- Dimension totale : 1070 x 680 x 1050 mm
- Dimension panier supérieur : 900 x 655 x 390 mm

Le système de levage du panier (modèle 2) réduit les efforts physiques et limite les flexions répétées, améliorant ainsi le confort de l'opérateur au quotidien. Grâce au panier qui se soulève, le déchargement des produits s'effectue plus rapidement et de manière plus ergonomique, notamment vers une table, un bac ou un poste d'emballage.

Le chariot pour picking est fabriqué en acier électro-galvanisé, le rendant robuste et résistant à la corrosion.

En savoir plus sur la catégorie de [chariot de préparation de commande](#).

Découvrez aussi la gamme de [chariot industriel de manutention](#) avec notamment le [chariot demi-ridelles](#) adaptable aussi à la préparation de commande.

Pour des marchandises plus lourdes, optez pour le [char à bras 4 ridelles pleines amovibles](#).

Caractéristiques du chariot pour picking

	Modèle 1	Modèle 2
Charge maximale	100 kg	300 kg
Hauteur panier supérieur	925 mm	-
Dimensions totales	690 x 410 x 950 mm	1070 x 680 x 1050 mm
Dimensions panier supérieur	605 x 400 x 360 mm	900 x 655 x 390 mm
Dimensions panier inférieur	605 x 400 x 110 mm	-
Distance entre les paniers	300 mm	-
Roues	4 roues pivotantes	-
Diamètre roues	100 mm	-
Option	2 roues avec freins	-
Matériau	Acier électro-galvanisé	-
Poids	12,5 kg	30 kg