

ASPIRATEUR COPEAUX COMPACT 2500 M3/H Référence : 14934

RESUME

Si vous êtes à la recherche d'un aspirateur copeaux pour atelier compact et puissant, alors choisissez cet aspirateur doté d'un moteur 1500 W.

Idéal pour les espaces restreints, ses dimensions sont : L. 935 x l. 680 x H. 1980 mm.

Avec son sac récepteur de 160 litres et sa force d'aspiration de 1800 Pa, il en fait un équipement parfait pour aspirer poussières, copeaux et assurer la sécurité.

Les points forts :

- Léger (48 kg)
- Surface de filtration 1,45 m² idéal pour atelier 10 à 50 m²
- Mobile

Ce produit est livré avec une première dote d'accessoires : sac récupérateur et sac filtrant.

Il n'est pas livré avec son tuyau de raccordement. Si vous n'en disposez pas, retrouvez ici le tuyau de raccordement Ø 100 mm.

DESCRIPTION

Pourquoi acheter un aspirateur à copeaux ?

L'aspirateur à copeaux offre de nombreux avantages lorsque

vous travaillez en atelier sur des machines à bois. Choisir un aspirateur pour vos ateliers de menuiserie ou autres et un achat important. L'aspirateur permet de garder un atelier propre et d'assurer un air sain en évitant la diffusion de fines poussières de bois.

Que vous travailliez sur des raboteuses dégauchisseuses ou des petites machines, les quantités de copeaux et les sciures de bois peuvent rapidement s'accumuler. Cela peut causer de nombreux problèmes liés à l'insalubrité de l'espace de travail ou la santé des techniciens. Voilà pourquoi c'est un équipement essentiel !

Description technique de l'aspirateur d'atelier pour copeaux

La puissance du moteur de 1500 watts est adaptée pour les ateliers de petite à moyenne taille. (allant de 10 à 50 m² environ).

L'aspirateur à copeaux offre un niveau sonore de 87 décibels, vous devrez donc vous équiper de protection auditive lors de son utilisation.

Cet équipement professionnel assure un fort débit d'air s'élevant à 2500 m³/h. Il s'agit d'un débit adapté pour une utilisation professionnelle. Il assure une puissance d'aspiration de 1800 Pa, ce qui lui permet d'être raccordé à 1 ou 2 machines maximum.

L'[aspirateur cyclonique](#) peut, lui, se raccorder à plusieurs machines sans pertes de puissance.

Afin de raccorder votre aspirateur à votre [machine d'atelier pour le bois](#), munissez-vous d'un [tuyau de raccordement de diamètre 100 mm](#).

Son sac récupérateur de 160 litres situé sur le dessous permet de recueillir les copeaux. Les poussières sont récupérées dans

le sac filtrant situé sur le dessus.

Changez le sac ou ajoutez une cartouche filtrante avec les accessoires ci-dessous :

- [Sac de récolte des sciures de bois](#)
- [Sac de filtration de particules de bois](#)
- [Tuyau de raccordement entre machines](#)
- [Filtre HEPA retenant jusqu'à 99,95%](#) des particules supérieures à 0,3 microns

Son branchement monophasé s'effectue sur une prise classique en 220/230V.

Pratique et léger, il pèse 48 kg et se déplace aisément grâce à ses roulettes. Ses dimensions sont L. 935 x l. 680 x H. 1980 mm

Caractéristiques de l'aspirateur copeaux compact 2500 m³/h

Débit d'air : 2500 m³/h

Diamètre de l'hélice : Ø 300 mm

Surface filtrante : 1,45 m²

Filtration : 15 microns

Nombre de sac filtrant : 1 x (Ø500 x 850 mm)

Nombre de sac récepteur : 1 x (Ø 500 x 1400 mm)

Raccord d'aspiration primaire : Ø 125 mm

Raccord d'aspiration : 2 x 100 mm

Dépression : 1800 Pa

Bruit : 87 décibels

Capacité du sac récupérateur : 160 L

Dimensions : L. 935 x l. 680 x H. 1980 mm

Moteur : 1500 W / 2CV

Poids : 48 kg

Produit Conforme CE