

POMPE À ESSENCE ÉLECTRIQUE POUR FÛT Référence : 15073

RESUME

Ce kit de transfert électrique professionnel certifié ATEX est la solution idéale pour le ravitaillement sécurisé de vos engins et véhicules en essence, gasoil ou kérosène directement à partir d'un fût. Avec un débit élevé de 56 litres par minute et son pistolet automatique, il garantit une distribution rapide, fiable et sans débordement.

Livré avec 1 canne d'aspiration télescopique 1100 mm, 1 raccord fût de 2", 1 pompe PANTHER EX 56, 1 filtre, 1 tuyau de refoulement de 4 m et 1 pistolet automatique ATEX

Les points forts :

- Certifié ATEX
- Sécurité garantie
- Garantie 2 ans
- Débit élevé

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la pompe à essence électrique ?

Très performante avec une puissance de 230 V, elle s'adapte parfaitement à tous les professionnels ayant un besoin de transfert entre la pompe et le fût.

Contrairement à une pompe à essence mécanique, la pompe à essence électrique 230 V fournit une pression plus élevée avec un débit de 56 l/min.

Elles offrent également un contrôle plus précis lorsqu'elles sont associées à des capteurs et à des calculateurs.

Vous souhaitez une pompe manuelle ? Optez pour la [pompe pour fût à levier](#).

Guide d'utilisation de la pompe électrique transfert essence

1. Installer la pompe sur le [fût](#) (2").
2. Brancher l'appareil (230 V).
3. Actionner l'interrupteur et utiliser le pistolet automatique ATEX pour un remplissage rapide (56 l/min) et sécurisé, l'arrêt étant automatique pour prévenir les débordements.

Caractéristiques de la pompe à essence électrique pour fût

Norme : Certifié ATEX

Pistolet : Automatique

Type de pompe : Electrique

Usage : essence, kérosène, gasoil

Débit : 56 l/min

Longueur canne télescopique : 1100 mm

Longueur tuyau refoulement : 4 m

Poids : 18,3kg

Puissance : 500 W

Tension : 230 V

Conditionnement : boîte carton