

ACCESSOIRE POUR ÉTABLI - RANGEMENT PERFORÉ Référence : 15126

RESUME

Découvrez les accessoires de rangement perforé pour établi, qui s'adaptent parfaitement au [cadre portique établi](#).

Prozon vous propose deux types de rangement perforé déclinés en plusieurs dimensions pour s'adapter à votre structure :

- Un panneau perforé : large surface de rangement vertical pour organiser un grand nombre d'outils.

Dimensions :

L. 900 x H. 240 mm
L. 900 x H. 480 mm
L. 1350 x H. 240 mm
L. 1350 x H. 480 mm
L. 1800 x H. 240 mm
L. 1800 x H. 480 mm

- Une traverse perforée : optimiser l'espace en hauteur en ajoutant des points de fixation complémentaires selon les besoins de votre atelier.

Dimensions :

L. 900 mm
L. 1350 mm
L. 1800 mm

Les points forts :

- Universel
- Robuste
- Modulable

- Installation facile

DECLINAISONS

Panneau perforé	Traverse perforée
L. 900 x H. 240 mm	Sans
L. 900 x H. 480 mm	Sans
L. 1350 x H. 240 mm	Sans
L. 1350 x H. 480 mm	Sans
L. 1800 x H. 240 mm	Sans
L. 1800 x H. 480 mm	Sans
Sans	L. 900 mm
L. 900 x H. 240 mm	L. 900 mm
L. 900 x H. 480 mm	L. 900 mm
L. 1350 x H. 240 mm	L. 900 mm
L. 1350 x H. 480 mm	L. 900 mm
L. 1800 x H. 240 mm	L. 900 mm
L. 1800 x H. 480 mm	L. 900 mm
Sans	L. 1350 mm
L. 900 x H. 240 mm	L. 1350 mm
L. 900 x H. 480 mm	L. 1350 mm
L. 1350 x H. 240 mm	L. 1350 mm
L. 1350 x H. 480 mm	L. 1350 mm
L. 1800 x H. 240 mm	L. 1350 mm
L. 1800 x H. 480 mm	L. 1350 mm
Sans	L. 1800 mm
L. 900 x H. 240 mm	L. 1800 mm
L. 900 x H. 480 mm	L. 1800 mm
L. 1350 x H. 240 mm	L. 1800 mm
L. 1350 x H. 480 mm	L. 1800 mm
L. 1800 x H. 240 mm	L. 1800 mm
L. 1800 x H. 480 mm	L. 1800 mm

DESCRIPTION

Panneau perforé : organisez vos outils

Le panneau perforé est idéal pour suspendre vos outils, crochets et supports directement sur votre poste de travail pour avoir tous vos outils de travail à portée de main. Il se monte sur le profil vertical du [cadre portique établi](#).

Retrouvez les [crochets pour perforations](#) compatibles avec ces rangements.

Il est doté de perforations carrées de 9,2 x 9,2 mm avec un pas de 38,1 mm, compatibles avec de nombreux accessoires standards. Sa capacité de charge de 40 kg permet d'y suspendre du matériel en toute sécurité.

Le panneau perfo est fabriqué en tôle d'acier conductrice à revêtement poudre, avec une finition gris clair (RAL 7035).

Plusieurs dimensions sont disponibles pour s'adapter à votre structure :

- L. 900 x H. 240 mm
- L. 900 x H. 480 mm
- L. 1350 x H. 240 mm
- L. 1350 x H. 480 mm
- L. 1800 x H. 240 mm
- L. 1800 x H. 480 mm

A fixer directement sur une table ou un établi d'atelier, découvrez aussi le [panneau perforé établi](#).

Traverse perforée : optimisez votre zone supérieure de rangement

La traverse perforée se fixe sur la partie haute du [cadre portique établi](#), à la même place que la lampe LED, et permet d'ajouter des accessoires suspendus, crochets ou supports spécifiques pour compléter l'aménagement de votre poste de travail.

Elle offre une solution idéale pour exploiter l'espace en hauteur sans encombrer le plan de travail.

Disponible en trois longueurs (900, 1350 ou 1800 mm), choisissez le modèle qui s'adapte à votre structure.

Découvrez comment optimiser l'espace de rangement sur votre poste de travail :

Prozon vous propose d'autres accessoires adaptés également au cadre portique :

- [Rangement bac à bec pour établi](#)
- [Tablette établi](#)
- [Prises et lampe pour établi](#)
- [Accessoires pour écran ordinateur](#)

Consultez toute la gamme pour [poste de travail atelier modulaire](#) !

Retrouvez l'[établi soudage charge lourde](#).

Découvrez aussi la gamme de [rangements perforés](#).

Caractéristiques des accessoires pour établi rangement perforé

Panneau perforé :

Capacité de charge : 40 kg

Dimensions :

- L. 900 x H. 240 mm
- L. 900 x H. 480 mm

- L. 1350 x H. 240 mm
- L. 1350 x H. 480 mm
- L. 1800 x H. 240 mm
- L. 1800 x H. 480 mm

Perforations : carrées 9,2 x 9,2 mm, pas 38,1 mm

Matériau : tôle d'acier conductrice avec revêtement poudre

Finition : gris clair (RAL 7035)

Traverse perforée :

Longueurs : 900, 1350 ou 1800 mm

Matériau : tôle d'acier conductrice avec revêtement poudre

Finition : gris clair (RAL 7035)

Visserie fournie